

Gmina Bojanów  
ul. Parkowa 5  
37-433 Bojanów

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający – Gmina Bojanów, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty 130.000,00 zł, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.).

**I. NAZWA ZADANIA: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego na zadaniu „WYKONANIE OTWORU WIERTNICZEGO STANY ZDRÓJ – 1 W CELU POSZUKIWANIA I ROZPOZNAWANIA WÓD LECZNICZYCH W MIEJSCOWOŚCI STANY ”**

**II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót geologicznych zgodnie z projektem robót geologicznych na wykonanie otworu wiertniczego Stany Zdrój – 1 w celu poszukiwania i rozpoznania wód leczniczych w utworach neogeńskich w miejscowości Stany.
2. Charakterystyka robót geologicznych objętych nadzorem.
  - a) Roboty wiertnicze w tym:
    - ❖ przygotowanie placu budowy
    - ❖ wiercenie otworu świdrem  $\varnothing$  508 mm pod rury stalowe  $\varnothing$  16" (406,4 mm)
    - ❖ Zabudowa rur stalowych  $\varnothing$  16" (406,4 mm) w korku cementowym i docementowanie do powierzchni
    - ❖ Wiercenie otworu świdra  $\varnothing$  349,2 mm pod rury stalowe  $\varnothing$  10 3/4" (273mm)
    - ❖ Zabudowa rur stalowych  $\varnothing$  10 3/4" (273 mm) w korku cementowym i docementowanie do powierzchni
    - ❖ Wiercenie otworu świdrem  $\varnothing$  250,8 mm pod rury stalowe  $\varnothing$  7 5/8" (193,7mm)
    - ❖ Zabudowa rur stalowych  $\varnothing$  7 5/8" (193,7 mm) w korku cementowym i docementowanie do powierzchni
    - ❖ Wiercenie otworu świdrem  $\varnothing$  171,4mm
    - ❖ Zabudowa w otworze kolumny filtracyjnej z rur PCV KV  $\varnothing$  125 mm - część nadfiltrowa z redukcją na rurę ze stali nierdzewnej  $\varnothing$  110 mm oraz pakerem do rur  $\varnothing$  7 5/8" (193,7 mm)
    - ❖ Zabudowa w otworze kolumny filtracyjnej - część podfiltrowa oraz nadfiltrowa z rur ze stali nierdzewnej  $\varnothing$  110 mm
    - ❖ Zabudowa w otworze kolumny filtracyjnej - część czynna filtra - filtr Johnson  $\varnothing$  110

mm z klejoną okładziną zwirową

- b) Próbne pompowanie – pompowanie oczyszczające , próbne pompowanie pomiarowe
- c) Badania laboratoryjne - badania laboratoryjne prób wody z otworu wiertniczego (fizyczno - chemiczne, bakteriologiczne, izotopowe)
- d) Prace dokumentacyjne - wykonanie i zatwierdzenie planu ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne, Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej

3. Nadzór inwestorski nad prowadzeniem robót geologicznych należy prowadzić zgodnie z projektem robót geologicznych na wykonanie otworu wiertniczego Stany Zdrój – 1 w celu poszukiwania i rozpoznania wód leczniczych w utworach neogeńskich w miejscowości Stany, przepisami prawa, postanowieniami decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych, zapisami zapytania ofertowego oraz umów na roboty budowlane, a także umową zawartą z zamawiającym.

### **III. OBOWIĄZKI WYKONAWCY W RAMACH PEŁNIENIA FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU**

1.1. Do obowiązków wykonawcy należy w szczególności:

**a) na etapie przed rozpoczęciem prowadzenia robót:**

- zapoznanie się z dokumentacją projektową;
- dyspozycyjność względem zamawiającego w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy, celem udziału w naradach i innych potrzebach dot. procesu inwestycyjnego na żądanie zamawiającego,
- uczestnictwo w przekazywaniu wykonawcy robót terenu budowy, w terminie określonym w umowie z wykonawcą robót,

**b) na etapie prowadzenia robót:**

- kontrolowanie prawidłowości realizacji robót geologicznych
- zatwierdzanie (przed ich wbudowaniem) materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń oraz dostaw wykonawców, sprawdzanie jakości dokumentów, zezwoleń, deklaracji zgodności, aprobat technicznych, certyfikatów, atestów itd., w celu uniknięcia użycia materiałów niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niezgodnych z zapisami w STWiORB,
- sprawdzanie sposobu zabezpieczania wykopalisk odkrytych na terenie budowy,
- kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę utrzymania porządku na terenie budowy, sposobu składowania i przechowywania materiałów,
- organizowanie testów jakości, badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości, na żądanie zamawiającego,
- zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robót geologicznych,

- włączając w to roboty tymczasowe zaproponowane przez wykonawców,
- rekomendowanie zmian w projekcie i specyfikacjach, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub w następstwie wykonywania prac,
  - wykonywanie obmiarów robót i potwierdzenie ilości oraz określanie wartości wykonanych robót w przypadkach zmiany dokumentacji projektowej,
  - inne obowiązki wynikające z dokumentacji geologicznej

**c) na etapie po zakończeniu robót:**

- udział w odbiorze końcowym wykonanych robót,
- dokonanie odbioru wykonanych robót związanych z usunięciem wad,

1.2. Obowiązki wykonawcy w ramach wspierania zamawiającego w czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją zadań obejmują w szczególności:

- a) reprezentowanie zamawiającego na placu budowy poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji danego zadania z projektem, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, umową zawartą między wykonawcą robót i zamawiającym oraz harmonogramem robót, przepisami prawa, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej;
- b) udzielanie wykonawcy robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących dokumentacji technicznych dotyczących realizowanych zadań,
- c) monitorowanie postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującymi terminami,
- d) dostarczanie zamawiającemu wszystkich żądanych informacji, dotyczących prowadzonego zadania,
- e) odpowiednio wyprzedzające informowanie zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji projektu, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania lub zwiększenia kosztów np. w przypadku rozbieżności między dokumentacją a stanem faktycznym na terenie budowy konieczności wykonania robót dodatkowych lub nie objętych zamówieniem podstawowym oraz proponowanie sposobów ich zapobiegania,
- f) egzekwowanie od kierownika budowy/kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót w przypadku, gdy ich kontynuacja może wywołać zagrożenia lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem;
- g) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad,
- h) uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli,
- i) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do dochodzenia, zabezpieczenia i egzekwowania od uczestników procesu inwestycyjnego wszelkiego rodzaju roszczeń związanych z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, kar umownych i odszkodowań pozostających w związku z nie wykonaniem bądź nienależytym wykonaniem zawartych z nimi umów, a także nadzorowanie ciągłości i aktualizacji wnoszonych przez

wykonawcę robót zabezpieczeń należytego wykonania umowy,

j) pomoc w rozstrzygnięciu wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót;

k) branie udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją zadania,

l) inwentaryzację wykonanych robót i ich rozliczenie w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy z wykonawcą robót,

m) sprawdzenie wartości wykonanych robót, sprawdzanie pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym wszelkiego rodzaju kalkulacji, kosztorysów, a także innych dokumentów przedkładanych przez wykonawcę robót w trakcie rozliczania części bądź całości wykonanych robót,

n) kontrolowanie szczegółowych rozliczeń poszczególnych zadań, zgodnie z zapisami umowy zawartej z wykonawcą robót; w tym sprawdzanie i zatwierdzanie kosztorysów powykonawczych,

1.3. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

wydawać kierownikowi budowy/robót polecenia dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót,

żądać od kierownika budowy/robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem.

**IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:** Termin zakończenia prac nastąpi z chwilą zakończenia robót i rozliczenia nadzorowanej inwestycji, jednak nie później niż do dnia 30.06.2023 r.

**V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia może wziąć udział wykonawca, który posiada kwalifikacje w zawodzie geolog w kategorii IV do wykonywania, dozoru i kierowania pracami geologicznymi, które zostały wydane na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2022 r. poz. 1072 z późn. zm.)
2. Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnianie warunku, o którym mowa powyżej nie później niż na dzień składania ofert.

**VI. KRYTERIA OCENY OFERT: CENA 100%**

Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert.

## VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN ZŁOŻENIA OFERT:

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Bojanów, ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów do godz. 14.00 dnia 2 grudnia 2022 r.
2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób: „Oferta na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami geologicznymi” oraz napisem „Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy Bojanów, ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów, **w dniu 2 grudnia 2022 r. o godz. 14:15**. Otwarcie ofert jest jawne.

## VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:


1. Zaleca się aby ofertę sporządzić na załączonym druku „OFERTA WYKONAWCY”.
2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
3. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej.
4. Cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia z wyodrębnieniem kwoty netto oraz podatku VAT.
5. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną;
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części zamówienia podwykonawcom.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami.

## IX. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERT:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem witryny internetowej znajdującej się pod adresem **www.bojanow.pl**

## X. OSOBAMI ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO UPOWAŻNIONYMI DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Anna Rachwał tel. 15 8708 326 wew. 31;

  
Sławomir Serafin

.....  
(podpis Kierownika Zamawiającego)

Załączniki: Formularz ofertowy

