*Mapa do celów projektowych*

*Skala mapy:* **1 :500**
*Nazwa miejscowości :* **Bojanów**
**Bojanów - 181802_2**
**Bojanów - 181802_2.0006**
*Układ współrzędnych poziomych:* **2000/7**
*Układ wysokościowy:* **Kronsztad 60**
*Nr arkusza mapy :* **7.133.29.12.2**
*Nr zgłoszenia roboty :* **KERG 3052-65/2012**
*Wykonawca :* **Jan Świstek nr upr. 15883 zakres 1**
*Data opracowania mapy :* **2012-09-14**

**Uwagi:**
**1.Studnie i rurociągi drenażu obsypać gruntem z wywózki do rzędnej 174,60m npm.**
**2.Ciągi drenarskie między studniami zabezpieczyć izolacją przeciwzamrożeniową na płaszczu HDPE dz 250 gr izolacji termicznej z PU 5cm.**
**3.Rurociag ks pomiędzy budynkiem a studnią St2 zabezpieczyć jak wyżej.**

*Nie stwierdzono obciążeń gruntowych w zakresie aktualizacji*
*Mapa aktualna w określonym zakresie*

GEODETA UPRAWNIONY
Nr upr. 15883/97
Jan Świstek
ul. Wojska Polskiego 12/6 tel. 8476294
37-450 STALOWA WOLA

STAROSTA STALOWOWOLSKI
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stalowej Woli
W obszarze zasobu dokonano aktualizacji mapy zasadniczej
14 WRZ. 2012
3052-65/2012
Stalowa Wola, dnia 14 WRZ. 2012
Z up. STAROSTY
Nieruchomości i Geodezji
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

## LEGENDA:

1 - Projektowane boisko trawiaste
2 - Projektowane boisko wielofunkcyjne
3 - Projektowane zaplecze boiska
4 - Istniejacy budynek szkoły podstawowej
5 - Ogrodzenie o wys.4m
6 - Piłkochwyty o wys.6m
7 - Ogrodzenie o wys.1,6m

- r.o. 110 PCV./zakres prac zgodnie z ZUDP/
S1, S8 - projektowane słupy oświetleniowe
2 enN - projektowane kable oświetleniowe

STAROSTA STALOWOWOLSKI
ul. Podleska 15, 37-450 Stalowa Wola
Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja [illegible] uzgadnia się [illegible] sieci uzbrojenia terenu: ~~wodociągu~~, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, ~~gazowej~~, ~~sieci ciepłowniczej~~, ~~kanału c.o.~~, linii energetycznych ~~napowietrznych~~, ~~podziemnych~~, ~~WN~~, ~~SN~~, ~~NN~~, linii telekomunikacyjnych ~~napowietrznych~~, ~~podziemnych~~, ~~światłowodowych~~, ~~kanalizacji telekomunikacyjnej~~.
Innych podłącz wielofunkcyjne
oraz bud. zaplecza
Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właścicielom organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa w § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455).
OPINIA NR 945/2012 DNIA 21 WRZ 2012
Z up. STAROSTY
mgr inż. Bronisław Dziuga
Przewodniczący Zespołu
(Uzgadniania Dokumentacji Projektowej)

| USŁUGI - HANDEL mgr inż. Maciej Szwagiercza<br>Gierlachów 86 27-600 Sandomierz<br>NIP :864-163-12-01, Regon: 2924655050 | | | | Nr Rys.<br>S1 |
|---|---|---|---|---|
| Inwestor: | Gmina Bojanów ul. Parkowa 5; 37- 433 Bojanów | | | |
| Temat: | **ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Orlik 2012 Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM Z OGRODZENIEM,OŚWIETLENIEM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ na dz. nr 1527/4 w m. Bojanów,gm. Bojanów** | | | |
| Nazwa rys.: | **ZAGOSPODAROWANIE TERENU** | | | |
| Obiekt: | Faza: Projekt Budowlano - Wykonawczy | | Data: 09.2012 | Skala 1 :500 |
| Branża | Funkcja | Imię i nazwisko: | Nr upr: | Podpis: |
| elektryczna | Projektant | **mgr inż. Dariusz Mączka** | PDK/0095/POOE/06 | |
| elektryczna | Sprawdził | **mgr inż. Andrzej Kowalski** | PDK/0212/PWOE/09 | |