Mapa do celów projektowych

Skala mapy: 1 :500
*Nazwa miejscowości : **Bojanów***
Bojanów - 181802_2
Bojanów - 181802_2.0006
*Układ współrzędnych poziomych: **2000/7***
*Układ wysokościowy: **Kronsztad 60***
*Nr arkusza mapy : **7.133.29.12.2***
*Nr zgłoszenia roboty : **KERG 3052-65/2012***
*Wykonawca : **Jan Świstek nr upr. 15883 zakres 1***
*Data opracowania mapy : **2012-09-14***

Uwagi:
1. Studnie i rurociągi drenażu obsypać gruntem z wywózki do rzędnej 174,60m npm.
2. Ciągi drenarskie między studniami zabezpieczyć izolacją przeciwzamrożeniową na płaszczu HDPE dz 250 gr izolacji termicznej z PU 5cm.
3. Rurociag ks pomiędzy budynkiem a studnią St2 zabezpieczyć jak wyżej.

Nie stwierdzono obciążeń gruntowych w zakresie aktualizacji
Mapa aktualna w określonym zakresie

GEODETA UPRAWNIONY
Nr upr. 15883/97
Jan Świstek
ul. Wojska Polskiego 12/6, tel. 8426291
37-450 STALOWA WOLA

STAROSTA STALOWOWOLSKI
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stalowej Woli
14 WRZ 2012
3052-65/2012
14 WRZ 2012
Z up. STAROSTY



LEGENDA:

1 - Projektowane boisko trawiaste
2 - Projektowane boisko wielofunkcyjne
3 - Projektowane zaplecze boiska
4 - Istniejacy budynek szkoły podstawowej
5 - Ogrodzenie o wys.4m
6 - Piłkochwyty o wys.6m
7 - Ogrodzenie o wys.1,6m

A-F - Zakres opracowania
- r.o. 110 PCV./zakres prac zgodnie z ZUDP/
D_{ch1} - D_{ch6} - studnie chłonne betonowe dn 2000mm
D_1 - D_{16} - studnie drenarskie dn 315mm
drenaż 125/116 i=3‰ - Rury drenarskie PCV 125/116mm,l=31m,32m
S_{t1} - D_{t2} - studnie kanalizacji sanitarnej dn 425mm
PCV 160,i=2% l=13,5m - Rury ks PCVdn 160 SN8 lite
PCV 160 i=1% l=5m - Rury systemu drenarskiego PCV 160 SN8 lite o dł.między studniami l=3m i 5,5m

STAROSTA STALOWOWOLSKI
ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola
Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287) uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu: wodociągu, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, gazociągu, sieci c.o. proizolowanej, kanału c.o., lini energetycznych napowietrznych, doziemnych, WN, SN, NN, lini telefonicznych napowietrznych, doziemnych, światłowodowych, kanalizacji telefonicznej,
Innych boisko wielofunkcyjne
oraz bud. zaplecze
Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa w § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455).
OPINIA NR 94/2012 Z DNIA 21 WRZ. 2012
Z up. STAROSTY
mgr inż. Bronisław Drzazga
Przewodniczący Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

USŁUGI - HANDEL mgr inż. Maciej Szwagiercza Gierlachów 86 27-600 Sandomierz NIP :864-163-12-01, Regon: 2924655050				Nr Rys. S1
Inwestor:	Gmina Bojanów ul. Parkowa 5; 37- 433 Bojanów			
Temat:	ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Orlik 2012 Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM Z OGRODZENIEM,OŚWIETLENIEM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ na dz. nr 1527/4 w m. Bojanów,gm. Bojanów			
Nazwa rys.:	ZAGOSPODAROWANIE TERENU			
Obiekt:	Faza: Projekt Budowlano - Wykonawczy		Data: 09.2012	Skala 1 :500
Branża	Funkcja	Imię i nazwisko:	Nr upr:	Podpis:
sanitarna	Projektant	mgr inż. Adam Szwed	PDK/0063/POOS/06	
sanitarna	Sparwdził	mgr inż. Wojciech Kwaśnik	PDK/0007/POOS/07	