



LEGENDA:

- 1-Piasek grub. 2-8 mm
  - 2-Żwir 8-16 mm
  - 3-Żwir 16-32 mm
  - 4-Żwir 40-80 mm
  - 5-Kamień łamany 100-200 mm
  - 6-Rura drenarska karbowana PVC-U z otworami 2,5x5,0 126/113x100m
  - 7-Prefabrykowana ława pod studnię betonową h=30cm
  - 8-Kłapa burzowa PCV 160mm
- UWAGA:
- 1.Studnie drenarskie rozłączać będą przez ściany bez wykorzystania dna
  - 2.Całkowita liczba studni drenarskich 6szt.

ZESTAWIENIE WYMIARÓW STUDNI CHŁONNYCH											
nr studni	R	N <sub>1</sub>	N <sub>w</sub>	N <sub>3</sub>	N <sub>o</sub>	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	H <sub>3</sub>	H		
	[m]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[m]	[m]	[m]	[m]		
D1	2,00	174,60	173,57	173,24	172,55	0,30	1,03	0,33	2,05		
D2	2,00	174,60	173,57	173,24	172,55	0,30	1,03	0,33	2,05		
D3	2,00	174,60	173,57	173,24	172,55	0,30	1,03	0,33	2,05		
D4	2,00	174,60	173,57	173,24	172,55	0,30	1,03	0,33	2,05		
D5	2,00	174,60	173,57	173,24	172,55	0,30	1,03	0,33	2,05		
D6	2,00	174,60	173,57	173,24	172,55	0,30	1,03	0,33	2,05		

USŁUGI - HANDEL mgr inż. Maciej Szwagiercza				Nr Rys. <b>S5</b>
Gierlachów 86 27-600 Sandomierz				
NIP : 864-163-12-01, Regon: 2924655050				
Investor:	Gmina Bojanów ul. Parkowa 5; 37- 433 Bojanów			
Temat:	Budowa kompleksu boisk sportowych „ Moje boisko-Orlik 2012 „ wraz z budynkiem zaplecza sanitarno - szatniowego na działce nr ewid. 1527/4 położonej w obrębie 6 Bojanów , gmina Bojanów			
Nazwa rys.:	STUDNIA CHŁONNA			
Obiekt:	Faza: Projekt Budowlano - Wykonawczy	Data: 09.2012	Skala 1 :25	
Branża	Funkcja	Imię i nazwisko:	Nr upr:	Podpis:
sanitarna	Projektant	mgr inż. Adam Szwed	PDK/0063/POOS/06	
sanitarna	Spanwdził	mgr inż. Wojciech Kwaśnik	PDK/0007/POOS/07	