

UWAGA:


1. Rurociągi rozpruwające prwadzić w posadzce w otulinieClimaflex Stabił grubości 13mm
2. Rurociągi zabezpieczyć ciepłnie otuliną.
- 3.Podejsicia pod baterie i zawory wykonać z rur dn 16mm zaś złączki z końcówką do węża z rur dn 20mm
4. Baterie umywalkowe stojące łączyć za pomocą wężyków elastycznych i zaworów kulowych kątowych
- 5.Podejsicia pod umywalki wykonać z rur PCV 50 ,ubikacje -110,kratki ściekowe - 110mm układać ze spadkiem 3%,
- 6.Płt. włączenia instalacji zw ,cw,ccw ,budynnek szkoly ,korytarz w piwnicy ,ist. rurociągi prowadzony podsuftiem /50,40/16 PP/

OZNACZENIA:

- Projektowane przewody zimnej wody z rur PEX/Al/PEX 16,20,26,32,50mm
- Projektowane przewody ciepłej wody z rur PEX/Al/PEX 16,20,26,32mm
- Projektowane przewody cyrkulacji ciepłej wody z rur PEX/Al/PEX 16mm
- Projektowane przewody kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U klasy „L”



- Projektowany pion kanalizacji sanitarnej dn 110 z trójnikiem rewizyjnym, zakończony rura wywiewną dn 160mm



- Projektowana kratka ściekowa Ø 110mm, zagłębiona 30cm poniżej poziomu posadzki



- Zawór czerpalny 677 ze złączką do węża, DN15 mm.



- Wywiewka dachowa 160/75mm



- Rewizja kanalizacyjna dn 110mm

| | | | | |
|--|---|---------------------------|------------------|---------|
| Usługi - Handel mgr inż. Maciej Szwagierca | | | | Nr Rys. |
| Gierachów 86 27-600 Sandonierz | | | | S1 |
| NIP : 864-163-12-01, Regon: 2924655050 | | | | |
| Investor: | Gmina Bojanów ul. Parkowa 5; 37- 433 Bojanów | | | |
| Temat: | Budowa kompleksu boisk sportowych „ Moje boisko-Orlik 2012 ” wraz z budynkiem zaplecza sanitarno - szatniowego na działce nr ewid. 1527/4 położonej w obrębie 6 Bojanów , gmina Bojanów | | | |
| Nazwa rys.: | RZUT PRZYZIEMIĄ - INSTALACJA WOD-KAN I C.W. | | | |
| Obiekt: | Faza: Projekt Budowlano - Wykonawczy | Data: 09.2012 | Skala 1 :50 | |
| Branża | Funkcja | Imię i nazwisko: | Nr upr: | Podpis: |
| sanitarna | Projektant | mgr inż. Adam Szwed | PDK/0063/POOS/06 | |
| sanitarna | Spanwdził | mgr inż. Wojciech Kwaśnik | PDK/0007/POOS/07 | |