

Data opracowania: 2009-04-20

# PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

[Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Stanach - konstrukcje budowlane - uzupełnienie](#)

---

Adres inwestycji: Stany Gmina Bojanów

Zamawiający: Urząd Gminy Bojanów, 37-433 Bojanów, ul.Parkowa 5

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

---

## Przedmiar robót

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>Element nr 1. Konstrukcja.</b>				
<b>Razem wartość elementu nr 1</b>				
<b>Element nr 2. Zbiornik ścieków oczyszczonych ob. nr 8.2</b> [CPV: 45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków]				
1. KNR 2-01W 0305-0200 Wykopy obiektowe ze skarpami lub o ścianach pionowych wykonane przy użyciu przenośników taśmowych. Kategoria gruntu III	1 m3	46,9700		
2. KNNR 1 0317-0100 Zasypanie wykopów ze skarpami. Zasypanie wykopu gruntem kat. I-III, z przerzutem na odległość do 3,0m, z zagęszczeniem	1 m3	25,3800		
3. KNNR 1 0301-0200 Wywóz nadmiaru ziemi z wykopu z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1km. Grunt kat. III, samochód samowyładowczy do 5t.	1 m3	21,5900		
4. KNNR 6 0109-0300 Podbudowy betonowe. Pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą. Grubość po zagęszczeniu 25 cm	1 m2	9,8800		
5. KNNR 1 0317-0100 Dostawa i montaż komory żelbetowej prefabrykowanej z przykryciem o pojemności 16 m3. Wysokość standardowa 2500mm, wymiary podstawy 2360x3660mm, grubość ścianki 150mm, grubość dna 200mm, grubość płyty przykrycia 200mm, beton B-45 zbrojony stalą RB500W, wodoszczelność W-8.	1 kpl	1,0000		
<b>Razem wartość elementu nr 2</b>				
<b>Element nr 3. Komora zasuw ob. nr 20</b> [CPV: 45232423-3 ]				
6. KNR 2-01W 0305-0200 Wykopy obiektowe ze skarpami lub o ścianach pionowych wykonane przy użyciu przenośników taśmowych. Kategoria gruntu III	1 m3	56,3700		
7. KNNR 1 0317-0100 Zasypanie wykopów ze skarpami. Zasypanie wykopu gruntem kat. I-III, z przerzutem na odległość do 3,0m, z zagęszczeniem	1 m3	33,4800		
8. KNNR 1 0301-0200 Wywóz nadmiaru ziemi z wykopu z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1km. Grunt kat. III, samochód samowyładowczy do 5t.	1 m3	22,8900		
9. KNNR 6 0109-0300 Podbudowy betonowe. Pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą. Grubość po zagęszczeniu 25 cm	1 m2	9,8800		
10. KNNR 1 0317-0100 Dostawa i montaż komory żelbetowej prefabrykowanej z przykryciem i włazem. Wysokość standardowa 2500mm, wymiary podstawy 2360x3660mm, grubość ścianki 150mm, grubość dna 200mm, grubość płyty przykrycia 200mm, beton B-45 zbrojony stalą RB500W, wodoszczelność W-8.	1 kpl	1,0000		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
<a href="#">Razem wartość elementu nr 3</a>				
Element nr 4. Komora zasuw ob. nr 23 [CPV: 45232423-3 ]				
11. KNR 2-01W 0305-0200 Wykopy obiektowe ze skarpami lub o ścianach pionowych wykonane przy użyciu przenośników taśmowych. Kategoria gruntu III	1 m3	46,9700		
12. KNNR 1 0317-0100 Zasypanie wykopów ze skarpami. Zasypanie wykopu gruntem kat. I-III, z przerzutem na odległość do 3,0m, z zagęszczeniem	1 m3	25,3800		
13. KNNR 1 0301-0200 Wywóz nadmiaru ziemi z wykopu z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1km. Grunt kat. III, samochód samowładowczy do 5t.	1 m3	21,5900		
14. KNNR 6 0109-0300 Podbudowy betonowe. Pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą. Grubość po zagęszczeniu 25 cm	1 m2	9,8800		
15. KNNR 1 0317-0100 Dostawa i montaż komory żelbetowej prefabrykowanej z przykryciem o pojemności 16 m3. Wysokość standardowa 2500mm, wymiary podstawy 2360x3660mm, grubość ścianki 150mm, grubość dna 200mm, grubość płyty przykrycia 200mm, beton B-45 zbrojony stalą RB500W, wodoszczelność W-8.	1 kpl	1,0000		
<a href="#">Razem wartość elementu nr 4</a>				

-----

### Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu

### Tabela elementów scalonych

Strona 1

Element kosztorysu	CPV	Wartość
1. Konstrukcja.		
2. Zbiornik ścieków oczyszczonych ob. nr 8.2	45232423-3	
3. Komora zasuw ob. nr 20	45232423-3	
4. Komora zasuw ob. nr 23	45232423-3	

---

#### Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu

---

---

---

---

---