



CENTRUM TECHNIKI BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO
EKOTECHNIKA Sp. z o.o.
ul. Srebrna 16, 00-810 Warszawa
www.ctbk.pl

e-mail: ctbk@ctbk.pl

Telefon: (22) 825-09-73

Fax: (22) 825-18-04

Bank Przemysłowo-Handlowy SA, II Oddział w Warszawie, konto nr 10601015-3200001888

NIP: 522-00-11-994

Adres Inwestycji:

GMINA BOJANÓW

Nazwa Obiektu:

Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bojanów, w gminie Bojanów.

Tytuł Opracowania:

Wykonanie dokumentacji projektowej na: Budowę kanalizacji sanitarnej gminy Bojanów w miejscowościach Stany i Bojanów wraz z gminną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Stany.

Inwestor:

Gmina Bojanów
Urząd Gminy Bojanów, ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów

RODZAJ OPRACOWANIA:	STADIUM	NR UMOWY
CZĘŚĆ I – Kanalizacja w m. Bojanów	Projekt budowlany	139/07

IMIĘ I NAZWISKO

PODPIS

GŁÓWNY PROJEKTANT Andrzej DZIUBA		
PROJEKTOWAŁ Mgr inż. Adam Szwed	PDK/0063/POOS/06	
SPRAWDZIŁ Mgr inż. Jacek Janiec	52/TBG/87	
WICEPREZES ZARZĄDU Wiesław KONOPELSKI		

Warszawa – Czerwiec 2008r.

SPIS ZAWARTOŚCI

I. Wykaz załączników

1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr UA-7331/64/07.
2. Opinia ZUD nr. 344/2008
3. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
4. Decyzja środowiskowa nr.ŚR.IV-6613/30/08
5. Określenie warunków technicznych zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej kolidującej z projektowaną budową kanalizacji sanitarnej w m. Bojanów.
6. Opinia sanitarna nr: PSNZ.46100-07/08
7. Uzgodnienie projektu przejść przez drogi powiatowe z Zarządem Dróg Powiatowych w Stalowej Woli
8. Decyzja nr.20/08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na teren kolejowy zamknięty PKP na dz. nr. 2071/4 w ciągu Linii hutniczej szerokotorowej w m. Bojanów
9. Opinia nr.07/07/2008 Kolejowego Zespołu Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej z dnia 09.07.2008r.
10. Uzgodnienie projektu przejść przez drogi wojewódzkie z Zarządem Dróg Wojewódzkich pismo nr. PZDW – RDW – SWb-7332U/dr 782/64/08 z dnia 25.08.2005r.
11. Operat wodno prawny przejścia kanalizacji sanitarnej przez rzekę Łęg w m. Bojanów nr. pisma.: OŚRV.6224./18/2008 z dnia 06.08.2008r.

II. Opis techniczny

1. Opis techniczny.

- 1.1. Podstawa opracowania
- 1.2. Zakres i przedmiot opracowania
- 1.3. Warunki gruntowo – wodne
- 1.4. Opis projektowanej kanalizacji sanitarnej
- 1.5. Rodzaj i zabudowa obiektów na sieci
 - 1.5.1. Przewody kanalizacyjne grawitacyjne
 - 1.5.2. Przewody kanalizacyjne ciśnieniowe
 - 1.5.3. Studzienki systemowe Ø 425, Ø 315
 - 1.5.4. Studzienki systemowe Ø 1000

- 1.5.5. Studzienki rozprężne
- 1.5.6. Armatura odpowietrzająca
- 1.5.7. Armatura do płukania
- 1.6. Przepompownie ścieków
- 1.6.1. Opis techniczny pompowni ścieków.
- 1.6.2. Zestawienie parametrów dobranych pompowni
- 1.6.3. Charakterystyka projektowanych pompowni zbiornikowych
- 1.6.4. Schemat projektowanej pompowni ścieków
- 1.7. Roboty ziemne i montażowe kanalizacji
- 1.8. Kolizje, skrzyżowania z istniejącą infrastrukturą i uzbrojeniem podziemnym
- 1.9. Odbiór robót, próby
- 1.10. Roboty odtwarzające.
- 1.11. Uwagi końcowe.

2. Zestawienia kolektorów.

3. Zestawienie przyłączy.

III. Część rysunkowa

- 5.1. Schemat układu zlewni kanalizacji sanitarnej w m. Bojanów , gm. Bojanów, – rys 1;
- 5.2. Orientacja - skala 1:10000 – rys. 1÷2;
- 5.3. Projekt zagospodarowania terenu - skala 1:1000 – rys. 1÷17;
- 5.4. Profil podłużny sieci kanalizacji sanitarnej – skala 1:100/1000 – rys. 1-36.
- 5.5. Zagospodarowanie terenu pompowni P1 – 13 – skala 1:100 – rys. 1-15.
- 5.6. Brama szerokości 4m – skala 1:25 – rys. 1.
- 5.7. Przęsło powtarzalne (moduły 2.5m)– skala 1:25 – rys. 2.
- 5.8. Przęsło powtarzalne (moduły 2.0m)– skala 1:25 – rys. 3.
- 5.9. Schematyczny rysunek zaprojektowanej monolitycznej pompowni – rys. 4.
- 5.10. Sposób rozwiązywania kolizji kanalizacji sanitarnej z uzbrojeniem podziemnym.
Zabezpieczenie za pomocą rury ochronnej – rys. 5.
- 5.11. Rysunek szczegółowy studzienki do wytrącania energii z pokrywą żeliwną – rys. 6.
- 5.12. Cechy charakterystyczne rur kanalizacji ciśnieniowej – rys. 7.
- 5.13. Cechy charakterystyczne rur kanalizacji grawitacyjnej – rys. 8.
- 5.14. Rys. szczegółowy zespołu napowietrzająco-odpowietrzającego- rys. 9.
- 5.15. Rys. szczegółowy armatury do płukania kanałów - rys. 10.
- 5.16. Rys. szczegółowy studzienek kanalizacyjnych niewłazowych Ø315; Ø425- rys. 11.
- 5.17. Studzienka kanalizacyjna TEGRA 1000- rys. 12.

5.18. Studzienka kanalizacyjna Ø315; Ø425 niewłazowa z pokrywą betonową - rys. 13

5.19. Studzienka kanalizacyjna Ø315; Ø425 niewłazowa z włazem żeliwnym - rys. 14

1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr UA-7331/64/07.

U A - 7 3 3 1 / 6 4 / 0 7 / 0 8

Bojanów, 25.03.2008.r.

**DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO**

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego – tekst jednolity (Dz.U. nr 98 z 2000r. poz. 1071) z późniejszymi zmianami oraz art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 59 ust 1, art. 60 ust. 1, art. 54 w związku z art. 64 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717);

po rozpatrzeniu wniosku z 08.11.2007r.

Gminy Bojanów ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów

**USTALAM LOKALIZACJĘ INWESTYCJI
CELU PUBLICZNEGO**

pod nazwą: **budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Bojanów w miejscowości Bojanów gm. Bojanów po terenie działek o nr ewidencyjnym** 2213/2, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 3019, 2224, 2226/2, 2221/1, 2221/2, 2223/1, 2228, 2229, 2222, 2227/1, 2227/2, 2230, 2223/2, 2238/1, 2238/2, 2239, 2231, 2234, 2235, 2236, 2237, 2241, 2240, 2243, 2242, 2245, 2215/2, 2249, 2250, 2246, 2247, 2251, 2252, 2256, 2255, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2265, 2264, 2267/1, 2267/2, 2268, 2273, 2270/1, 2270/2, 2269, 2273, 2276, 2275, 2281, 2283, 2274, 2271, 2287, 2290, 2291, 2282, 2286, 2292, 2297, 2296, 2298, 2299, 2303, 2301, 2302, 2304, 2305, 3451, 2306, 2310, 2312, 2311, 2316, 2318, 2317, 2319, 2329, 2321, 2315, 2320, 2326, 2324, 2322, 2323/2, 2327/1, 2327/2, 2223/1, 2228, 2229, 2323/1, 3441, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2354, 2353, 2355, 2356, 2359, 2360, 2366, 2365, 2367, 2368, 2371, 2373, 2372, 2376/1, 2375, 2377, 2378, 2379, 2382, 2330, 2333, 2334, 2335, 2332, 2331, 3395, 3396, 3436, 2338, 2337, 2339, 2340, 3433, 3429, 2346, 3430, 2346, 2347, 2348, 2352, 2357/1, 2358, 2361, 2364, 2369, 2370, 2374, 2376/2, 2380, 2381, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2389, 2388, 2390, 2394, 2391/2, 2391/3, 2391/7, 2391/5, 2391/8, 2392, 2393, 2399, 2400, 2401, 2403/1, 2403/2, 2404, 2405, 2406, 2408, 2409, 2410, 2407, 3187, 2412, 2413/2, 2413/4, 2413/3, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419/1, 2419/2, 2411, 2422, 2912, 3531, 3530, 3528, 3526, 3527, 3525, 3519/1, 3520, 3521, 351W2, 3518, 3517, 3515, 3516, 3514/1, 3514/13513, 3512, 3511, 3510, 3509, 3508/2, 3508/1, 3507/1, 3500, 3503/1, 3504/1, 3498/1, 3499, 3463, 3458, 3494, 3493, 3488, 3487/4, 3487/1, 3487/3, 3481, 3482, 3418, 3476, 3475, 3470, 3469/2, 3469/1, 3464, 3454, 3458, 3453, 3452, 3450, 3449, 3448, 3447, 3446, 3445, 3444, 3443, 3442, 3440, 3437/1, 3438, 3439, 3434, 3435, 3425, 3427, 3422, 3418, 3421, 3415, 3414, 3411, 3407, 3408, 3409, 3405, 3406, 3403, 3404, 3402/2, 3402/1, 3400, 3401, 3398, 3399, 3397, 3396, 3394, 3393/2, 3393/1, 3392, 3391, 3390, 3389, 3388, 3387, 3386, 3385, 3382/2, 3383, 3381, 3380, 3378, 3379, 3377, 3376, 3375/2, 3375/4, 3375/5, 3375/3, 3374, 3373/1, 3373/2, 3372, 3371/4, 3371/5, 3371/2, 3371/3, 2745, 3370, 2654, 2653/2, 2652, 2691/1, 2651, 2663/1, 2650, 2641/1, 2423, 2424/4, 2424/3, 2425/2, 2525/1, 2426/1, 2426/2, 2187/1, 1925, 1926, 1922, 1919/1, 2071/4, 1918/2, 1923/2, 1924/2, 1928/1, 1928/6, 1928/2, 1929, 1767, 1805, 724/1, 1384, 1387, 1388, 1389, 1390, 1393, 1394, 1395, 1385, 1391, 1392, 1406, 1405, 1403, 1402, 1401, 1399/1, 1400, 1396/1, 1396/2, 1397, 1398, 1407, 1425/1, 1415, 1408/3, 1408/4, 1408/5, 1411, 1410, 1409/1, 1409/2, 1408/2, 1409/3, 1409/4, 1409/5, 1260/1, 1261/3, 1261/2, 1261/4, 1262/2, 1361, 1315, 1360/1, 1262/1, 1262/3, 1262/4, 1262/5, 1267, 1260/2, 1259, 1258/3,

1258/4, 1258/6, 1258/5, 1257/2, 1258/1, 3618, 3617, 3615/1, 1257/1, 1256, 1255, 1254, 1253, 1250, 1251, 1252, 3620, 1415, 2423, 1227, 1224, 1225, 1226, 1228, 1221/1, 1221/2, 1222, 1223, 3617, 1220, 1219, 1218, 1217/1, 1217/2, 1215, 1.216, 1214, 1213, 4923/1, 4923/2, 4923/3, 4923/4, 4923/5, 4923/6, 4922, 4921, 4918/2, 4919, 4918/1, 4915, 4914, 1207, 1208, 1209, 1210, 1206, 1212, 1194, 1203, 1204, 1191, 1190, 1192, 1193, 1201, 1199, 1198, 1200, 1197, 1196, 1229, 1230, 1231, 1233, 1232, 1180, 853, 1139/1, 1138, 1139/8, 1139/6, 1132, 1131, 1133, 1141, 1136/1, 1140/3, 1136/2, 1140/4, 1136/3, 1137/1, 1137/2, 1138, 1242, 1243, 1245, 1244, 1246, 1240, 1241, 1239, 1237, 1238, 1235, 1174, 1175/1, 1175/2, 1095, 1096, 1072, 1099, 1098, 1100/2, 1166, 1167, 1168, 1101, 1102, 1170/3, 1170/1, 1170/2, 1169, 1171, 1172/1, 1172/2, 1173, 936/1, 936/2, 939/2, 939/1, 940/1, 884, 902, 937, 932, 931, 930, 1139/3, 1151/1, 1152/1, 1156/2, 11560, 1153, 1154, 1155, 1158/1, 1158/4, 1159/2, 1160/1, 1160/2, 1160/3, 1161, 1162/6, 1162/5, 1162/7, 1163/1, 116, 1113, 1112, 1111, 1114, 1115, 1072, 1080, 1079, 1078, 1077, 1076, 1073, 1074, 1061/2, 1061/1, 996, 1000/1, 1000/2, 999, 1003/1, 1003/2, 1122, 1123, 1072, 1086/2, 1087/2, 1088/2, 1090/2, 1089/2, 1084, 1085, 1086/1, 1087/1, 950, 1054, 1056/1, 1036/2, 1035/1, 1035/2, 1034, 1033, 1032, 1026, 1025, 1023, 1024, 1028, 1027/1, 1029, 1006, 1030, 1031, 1036/1, 1012, 1011, 1010, 1008/1, 1009/1, 1007, 1005, 1004, 998/2, 846, 1043, 2, 1051/1, 1052, 1001, 1002, 1038, 1039, 1041, 1042, 1057/1, 1058, 1048/1, 1048/4, 1048/3, 1047/2, 1045, 761, 1044, 1040, 759/1, 1021, 1020/2, 765, 763, 764, 766, 767, 768, 762, 1019, 1022, 1020/1, 758/2, 756, 757, 754, 755, 758/1, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 739/1, 739/2, 738/10, 738/5, 738/4, 738/3, 737/6, 738/16, 738/13, 737/1, 737/2, 737/3, 737/4, 736/2, 736/1, 3603, 3619, 3614/2, 3615/4, 732/1, 732/3, 732/4, 730/1, 730/2, 729, 731, 1468, 725, 1474/1, 1469/1, 1470/1, 1471/1, 1472, 1473/2, 1474/2, 1467/1, 1463, 1464/1, 1462/1, 1465/1, 1461/1, 1460/2, 1459/1, 1458, 1456/1, 1455, 1454, 1453/1, 1453/2, 1452, 1520, 1440/1, 1525/3, 1526/3, 1526/4, 1451/2, 1450/2, 1449/2, 1448/2, 1447/2, 1527/4, 1438, 1435/1, 1555, 1556/2, 1435/2, 1437, 1556/1, 156/3, 1435/4, 1451/1, 1450/1, 1449/1, 1448/1, 1447/1, 1445, 1446, 1443, 1444, 1442, 1441, 1439, 1438, 1431/1, 1431/3, 1431/2, 1428/2, 1419/2, 1419/1, 1428/3, 1432/2, 1434, 1427, 1436, 1415, 1071, 1069, 1068, 1067, 1070, 1065, 1064, 1063, 1062, 1060, 1059/1, 1059/2, 2213/1, 2214, 2215/1, 732/1, 2642, 2643/3, 2640/1, 2640/2, 2665, 2666, 2639/1, 724/1, 1448/2, 1419/2, 2213/2, 2641/1, 726/1, 3615/3, 3614/1, 3614/2, 4924, 1139/9, 1137/1, 761, 2294, 2295, 2300, 2328, 2402, 3181, 3371/6, 1159/1, 1158/3, 2325.

1. Rodzaj inwestycji – obiektu infrastruktury technicznej: sieć kanalizacji sanitarnej.
2. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych:
 - 1) warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
 - a) zamierzone przedsięwzięcie może być realizowane zgodnie z przepisami i rozporządzeniami wykonawczymi ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków i Polskimi Normami - według załącznika graficznego, w sposób bezkolizyjny z istniejącą zabudową kubaturową, zadrzewieniem i uzbrojeniem terenu z uwzględnieniem wydanych decyzji o warunkach zabudowy na obszarze objętym planowanym przedsięwzięciem,
 - b) zamierzona inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bojanów gm. Bojanów i docelowo przewiduje odprowadzanie ścieków do projektowanej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Stany na działce Nr ewid. 5335/1 w sąsiedztwie rzeki Łęg i składa się z :
 - kolektorów grawitacyjnych głównych i bocznych o długości ok. 20780,3 m,
 - przykanalików 2840,5 m,
 - przepompowni 15 szt. ,
 - pompowni przydomowych 1 szt.,
 - rurociągów tłocznych 5203,4 m,
 - studni rozprężnych systemowych 15 szt.

- armatury do płukania i odpowietrzania na rurociągach tłocznych 16szt;
- c) na przejścia projektowaną siecią kanalizacyjną rzeki Łęg, cieków wodnych i rowów należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne;
- d) na okres budowy sieci kanalizacji sanitarnej czasowym zajęciem terenu objęty będzie obszar placu budowy stanowiący pas terenu wzdłuż projektowanych ciągów wodociagowych o szerokości 1m – 3m. W pasie tym będzie mieścił się wykop, pas montażowy oraz miejsce składowania ziemi z wykopów.
- 2) warunki ochrony środowiska i zdrowia ludzi:
 - a) planowaną inwestycję należy zaprojektować w sposób zapewniający jej szczelność;
 - b) kolizje projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z liniami innych sieci infrastruktury technicznej należy właściwie zabezpieczyć, prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i dokonanymi uzgodnieniami oraz warunkami określonymi przez zarządzających sieciami,
 - c) nadmiar mas ziemi powstały po realizacji inwestycji zostanie zagospodarowana tj. rozplantowana na terenie działki.
- 3) warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
 - teren inwestycji nie leży na obszarze objętym ochroną konserwatorską wynikającą z przepisów odrębnych; ewentualne znaleziska archeologiczne należy zgłosić Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków,
- 4) warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
 - a) zasilanie w energię elektryczną pompowni sieciowych na warunkach określonych przez dysponenta sieci;
 - b) dostęp do inwestycji z drogi powiatowej, dróg gminnych i wojewódzkich, wzdłuż których przebiega projektowana sieć;
- 5) wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich:
 - a) zamierzona inwestycja nie może powodować pozbawienia:
 - dostępu do drogi publicznej,
 - możliwości korzystania z urządzeń infrastruktury technicznej przez właścicieli i użytkowników sąsiednich działek,
 - możliwości zagospodarowania i użytkowania terenów sąsiednich zgodnie z przepisami szczególnymi;
 - b) zamierzona inwestycja musi zapewniać ochronę przed:
 - uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie,
 - zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby;
- 6) warunki ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych nie dotyczą zamierzonej inwestycji.
- 3. Trasę przebiegu projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej pokazano na 17 arkuszach map sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:1000 stanowiących załącznik graficzny nr 1 do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

1. Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Bojanów w miejscowości Bojanów gm. Bojanów po terenie działek zgodnym z załączonym wykazem właścicieli.
2. Wnioskodawca przedłożył wymagane dokumenty wyszczególnione w art. 52, ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
3. Na terenie objętym decyzją nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w związku, z czym, stosownie do przepisów art. 50, ust. 1 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, inwestycja jest lokalizowana w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

4. Zamierzona inwestycja nie jest zgodna z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
5. Dla przedmiotowego terenu nie jest wymagana zgoda na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze.
6. Wnioskowana inwestycja, zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) w związku z § 3.1, pkt. 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych warunków związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami; Dz. U. z 2005r. Nr 92, poz. 769 oraz Dz. U. z 2007r. Nr 158 poz. 1105) jest zaliczona do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w związku z czym przed uzyskaniem pozwolenia na budowę przedmiotowa inwestycja będzie wymagała przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
7. Teren inwestycji położony jest na obszarze objętym specjalną ochroną ptaków NATURA 2000 pod nazwą Puszcza Sandomierska (kod obszaru PLB 180005) wyznaczonym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 5 września 2007 zmieniającym rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Z 2007r. Nr 179, poz. 1275) w związku z czym stosownie do przepisów art. 53 ust. 4 pkt 8 projekt decyzji wymaga uzgodnienia z Wojewodą Podkarpackim w odniesieniu do obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody – analizując cel, rodzaj i położenie planowanej inwestycji można przyjąć, że nie wpłynie negatywnie na siedliska przyrodnicze roślin i ptaków dla ochrony których został wyznaczony obszar NATURA 2000;
8. Stosownie do przepisów art. 53 ust 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dokonano analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację wnioskowanej inwestycji.
9. Analiza i projekt decyzji zostały sporządzone przez osobę wpisaną na listę Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w Katowicach.
10. Zgodnie z art. 53 ust 4 pkt. 6, 8 i 9 oraz art. 60 ust 1 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uzyskano uzgodnienia konieczne do wydania decyzji wyrażone w formie postanowień:
 - a) Starosty Powiatu Stalowowolskiego z dnia 2007.12.18 znak G.N.IV-6018/1/307/2007 w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne;
 - b) Wojewody Podkarpackiego z dnia 2008.01.22 znak ŚR.V-6633/1/29/08 w odniesieniu do obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody;
 - c) Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Rejon w Stalowej Woli z dnia 2007.12.28 znak PZDW-RDW-SW 7331A/172/07 w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego drogi wojewódzkiej;
 - d) Zarządem Dróg Powiatowych w Stalowej Woli z dnia 07.12.2007 r. znak ZDP-5444/157/07 w odniesieniu do terenów przyległych do pasa drogowego drogi powiatowej.
 - e) Podkarpackim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie z dnia 21.01.2008 r. znak EM5060/T/931/07 w odniesieniu do ochrony melioracji wodnych
11. Niniejsza decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.
12. Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji decyzji.

P O U C Z E N I E

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich (art. 63 ust. 2 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. nr 80 poz. 717).

Wygaśnięcie decyzji następuje jeżeli inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę, a także z dniem wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany, gdy decyzja ta jest sprzeczna z ustaleniami tego planu (art. 65 ust. 1 Dz. U. nr 80 poz. 717).

Wniosek o pozwolenie na budowę należy złożyć wraz z prawomocną decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z oświadczeniem stwierdzającym prawo do dysponowania nieruchomością oraz projektem budowlanym z niezbędnymi uzgodnieniami.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem wójta gminy, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu (art. 130 §1 KPA).

Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 §2 KPA).

Z A Ł A C Z N I K I D O D E C Y Z J I :

- Nr 1) rysunek przedstawiający przebieg trasy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej na 17 arkuszach map sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:1000
- Nr 2) analiza związana z postępowaniem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z częścią graficzną na 2 arkuszach map w skali 1:10000 z pokazanym schematycznym przebiegiem projektowanej sieci.

PROJEKT DECYZJI SPORZĄDZIŁA:
MGR INŻ. ARCH. KRYSZYNA DOBRZAŃSKA
WPIS NA LISTĘ IZBY URBANISTÓW NR KT-014

PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO ODDZIAŁ TARNOBRZEG



Otrzymują :

- 1. Gmina Bojanów ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów
- 2. Strony postępowania wg wykazu
- 3.A/a

WYNIKI ANALIZY ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POD NAZWĄ: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GMINY BOJANÓW W MIEJSCOWOŚCI BOJANÓW GM. BOJANÓW PO TERENIE DZIAŁEK O NR EWIDENCYJNYCH 2213/2, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 3019, 2224, 2226/2, 2221/1, 2221/2, 2223/1, 2228, 2229, 2222, 2227/1, 2227/2, 2230, 2223/2, 2238/1, 2238/2, 2239, 2231, 2234, 2235, 2236, 2237, 2241, 2240, 2243, 2242, 2245, 2215/2, 2249, 2250, 2246, 2247, 2251, 2252, 2256, 2255, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2265, 2264, 2267/1, 2267/2, 2268, 2273, 2270/1, 2270/2, 2269, 2273, 2276, 2275, 2281, 2283, 2274, 2271, 2287, 2290, 2291, 2282, 2286, 2292, 2297, 2296, 2298, 2299, 2303, 2301, 2302, 2304, 2305, 3451, 2306, 2310, 2312, 2311, 2316, 2318, 2317, 2319, 2329, 2321, 2315, 2320, 2326, 2324, 2322, 2323/2, 2327/1, 2327/2, 2223/1, 2228, 2229, 2323/1, 3441, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2354, 2353, 2355, 2356, 2359, 2360, 2366, 2365, 2367, 2368, 2371, 2373, 2372, 2376/1, 2375, 2377, 2378, 2379, 2382, 2330, 2333, 2334, 2335, 2332, 2331, 3395, 3396, 3436, 2338, 2337, 2339, 2340, 3433, 3429, 2346, 3430, 2346, 2347, 2348, 2352, 2357/1, 2358, 2361, 2364, 2369, 2370, 2374, 2376/2, 2380, 2381, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2389, 2388, 2390, 2394, 2391/2, 2391/3, 2391/7, 2391/5, 2391/8, 2392, 2393, 2399, 2400, 2401, 2403/1, 2403/2, 2404, 2405, 2406, 2408, 2409, 2410, 2407, 3187, 2412, 2413/2, 2413/4, 2413/3, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419/1, 2419/2, 2411, 2422, 2912, 3531, 3530, 3528, 3526, 3527, 3525, 3519/1, 3520, 3521, 351W2, 3518, 3517, 3515, 3516, 3514/1, 3514/13513, 3512, 3511, 3510, 3509, 3508/2, 3508/1, 3507/1, 3500, 3503/1, 3504/1, 3498/1, 3499, 3463, 3458, 3494, 3493, 3488, 3487/4, 3487/1, 3487/3, 3481, 3482, 3418, 3476, 3475, 3470, 3469/2, 3469/1, 3464, 3454, 3458, 3453, 3452, 3450, 3449, 3448, 3447, 3446, 3445, 3444, 3443, 3442, 3440, 3437/1, 3438, 3439, 3434, 3435, 3425, 3427, 3422, 3418, 3421, 3415, 3414, 3411, 3407, 3408, 3409, 3405, 3406, 3403, 3404, 3402/2, 3402/1, 3400, 3401, 3398, 3399, 3397, 3396, 3394, 3393/2, 3393/1, 3392, 3391, 3390, 3389, 3388, 3387, 3386, 3385, 3382/2, 3383, 3381, 3380, 3378, 3379, 3377, 3376, 3375/2, 3375/4, 3375/5, 3375/3, 3374, 3373/1, 3373/2, 3372, 3371/4, 3371/5, 3371/2, 3371/3, 2745, 3370, 2654, 2653/2, 2652, 2691/1, 2651, 2663/1, 2650, 2641/1, 2423, 2424/4, 2424/3, 2425/2, 2525/1, 2426/1, 2426/2, 2187/1, 1925, 1926, 1922, 1919/1, 2071/4, 1918/2, 1923/2, 1924/2, 1928/1, 1928/6, 1928/2, 1929, 1767, 1805, 724/1, 1384, 1387, 1388, 1389, 1390, 1393, 1394, 1395, 1385, 1391, 1392, 1406, 1405, 1403, 1402, 1401, 1399/1, 1400, 1396/1, 1396/2, 1397, 1398, 1407, 1425/1, 1415, 1408/3, 1408/4, 1408/5, 1411, 1410, 1409/1, 1409/2, 1408/2, 1409/3, 1409/4, 1409/5, 1260/1, 1261/3, 1261/2, 1261/4, 1262/2, 1361, 1315, 1360/1, 1262/1, 1262/3, 1262/4, 1262/5, 1267, 1260/2, 1259, 1258/3, 1258/4, 1258/6, 1258/5, 1257/2, 1258/1, 3618, 3617, 3615/1, 1257/1, 1256, 1255, 1254, 1253, 1250, 1251, 1252, 3620, 1415, 2423, 1227, 1224, 1225, 1226, 1228, 1221/1, 1221/2, 1222, 1223, 3617, 1220, 1219, 1218, 1217/1, 1217/2, 1215, 1216, 1214, 1213, 4923/1, 4923/2, 4923/3, 4923/4, 4923/5, 4923/6, 4922, 4921, 4918/2, 4919, 4918/1, 4915, 4914, 1207, 1208, 1209, 1210, 1206, 1212, 1194, 1203, 1204, 1191, 1190, 1192, 1193, 1201, 1199, 1198, 1200, 1197, 1196, 1229, 1230, 1231, 1233, 1232, 1180, 853, 1139/1, 1138, 1139/8, 1139/6, 1132, 1131, 1133, 1141, 1136/1, 1140/3, 1136/2, 1140/4, 1136/3, 1137/1, 1137/2, 1138, 1242, 1243, 1245, 1244, 1246, 1240, 1241, 1239, 1237, 1238, 1235, 1174, 1175/1, 1175/2, 1095, 1096, 1072, 1099, 1098, 1100/2, 1166, 1167, 1168, 1101, 1102, 1170/3, 1170/1, 1170/2, 1169, 1171, 1172/1, 1172/2, 1173, 936/1, 936/2, 939/2, 939/1, 940/1, 884, 902, 937, 932, 931, 930, 1139/3, 1151/1, 1152/1, 1156/2, 11560, 1153, 1154, 1155, 1158/1, 1158/4, 1159/2, 1160/1, 1160/2, 1160/3, 1161, 1162/6, 1162/5, 1162/7, 1163/1, 116, 1113, 1112, 1111, 1114, 1115, 1072, 1080, 1079, 1078, 1077, 1076, 1073, 1074, 1061/2, 1061/1, 996, 1000/1, 1000/2, 999, 1003/1, 1003/2, 1122, 1123, 1072, 1086/2, 1087/2, 1088/2, 1090/2, 1089/2, 1084, 1085, 1086/1, 1087/1, 950, 1054, 1056/1, 1036/2, 1035/1, 1035/2, 1034, 1033, 1032, 1026, 1025, 1023, 1024, 1028, 1027/1, 1029, 1006, 1030, 1031, 1036/1, 1012, 1011,

1010, 1008/1, 1009/1, 1007, 1005, 1004, 998/2, 846, 1043, 2, 1051/1, 1052, 1001, 1002, 1038, 1039, 1041, 1042, 1057/1, 1058, 1048/1, 1048/4, 1048/3, 1047/2, 1045, 761, 1044, 1040, 759/1, 1021, 1020/2, 765, 763, 764, 766, 767, 768, 762, 1019, 1022, 1020/1, 758/2, 756, 757, 754, 755, 758/1, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 739/1, 739/2, 738/10, 738/5, 738/4, 738/3, 737/6, 738/16, 738/13, 737/1, 737/2, 737/3, 737/4, 736/2, 736/1, 3603, 3619, 3614/2, 3615/4, 732/1, 732/3, 732/4, 730/1, 730/2, 729, 731, 1468, 725, 1474/1, 1469/1, 1470/1, 1471/1, 1472, 1473/2, 1474/2, 1467/1, 1463, 1464/1, 1462/1, 1465/1, 1461/1, 1460/2, 1459/1, 1458, 1456/1, 1455, 1454, 1453/1, 1453/2, 1452, 1520, 1440/1, 1525/3, 1526/3, 1526/4, 1451/2, 1450/2, 1449/2, 1448/2, 1447/2, 1527/4, 1438, 1435/1, 1555, 1556/2, 1435/2, 1437, 1556/1, 156/3, 1435/4, 1451/1, 1450/1, 1449/1, 1448/1, 1447/1, 1445, 1446, 1443, 1444, 1442, 1441, 1439, 1438, 1431/1, 1431/3, 1431/2, 1428/2, 1419/2, 1419/1, 1428/3, 1432/2, 1434, 1427, 1436, 1415, 1071, 1069, 1068, 1067, 1070, 1065, 1064, 1063, 1062, 1060, 1059/1, 1059/2, 2213/1, 2214, 2215/1, 732/1, 2642, 2643/3, 2640/1, 2640/2, 2665, 2666, 2639/1, 724/1, 1448/2, 1419/2, 2213/2, 2641/1, 726/1, 3615/3, 3614/1, 3614/2, 4924, 1139/9, 1137/1, 761, 2294, 2295, 2300, 2328, 2402, 3181, 3371/6, 1159/1, 1158/3, 2325.

1. Warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych:

- 1) teren objęty planowanym przedsięwzięciem nie leży na obszarze dla którego sporządzenie planu miejscowego jest obowiązkowe na podstawie przepisów odrębnych,
- 2) wnioskowana inwestycja, zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) w związku z § 3.1, pkt. 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych warunków związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami: Dz. U. z 2005r. Nr 92, poz. 769 oraz Dz. U. z 2007r. Nr 158 poz. 1105) jest zaliczona do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w związku z czym przed uzyskaniem pozwolenia na budowę przedmiotowa inwestycja będzie wymagała przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
- 3) na terenie objętym analizą nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
- 4) projektowana inwestycja położona jest na obszarze:
 - a) objętym specjalną ochroną ptaków NATURA 2000 pod nazwą Puszcza Sandomierska (kod obszaru PLB 180005) wyznaczonym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 5 września 2007 zmieniającym rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. z 2007r. Nr 179, poz. 1275) w związku z czym stosownie do przepisów art. 53 ust. 4 pkt 8 projekt decyzji wymaga uzgodnienia z Wojewodą Podkarpackim w odniesieniu do obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody – analizując cel, rodzaj i położenie planowanej inwestycji można przyjąć, że nie wpłynie negatywnie na siedliska przyrodnicze roślin i ptaków dla ochrony których został wyznaczony obszar NATURA 2000;
 - b) bezpośrednio przyległym do pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 861 relacji Bojanów – Kopki, drogi wojewódzkiej Nr 872 relacji Droga krajowa Nr 9 – Świniary – rz. Wisła – Baranów Sandomierski – Wola Baranowska – Majdan Królewski – Bojanów – Nisko oraz drogi powiatowej Nr 1033R relacji Bojanów – Spie w związku z czym stosownie do przepisów art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt decyzji wymaga uzgodnienia z zarządcami dróg tj. Zarządem Dróg Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie oraz Zarządem Dróg Powiatowych w Stalowej Woli;
- 5) zamierzoną inwestycję należy zaprojektować z zachowaniem:
 - a) przepisów i rozporządzeń wykonawczych ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, ustawy z 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz Polskich Norm dotyczących projektowanej inwestycji,
 - b) określonych przepisami odległości od innych sieci infrastruktury technicznej przebiegających i krzyżujących się z projektowaną siecią kanalizacji sanitarnej.

2. Stan faktyczny i prawny terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji:

- 1) analiza zabudowy, użytkowania i zagospodarowania terenu inwestycji i jego otoczenia:
 - a) zagospodarowanie działek objętych zamierzoną inwestycją:

wnioskowana inwestycja przebiega w większości w działkach prywatnych, terenach rolniczych, łąkach, pastwiskach, lasach prywatnych omijając zieleń wysoką. Zieleń niska występuje sporadycznie w postaci krzewów owocowych i ozdobnych. Do poprowadzenia trasy w terenach lasów prywatnych czy też państwowych wykorzystane zostaną istniejące w nich drogi. Projektowana inwestycja przecina rzekę Łęg w sąsiedztwie mostu łączącego Bojanów z Bojanowem za Rzeką, kolej szerokotorową oraz drogi powiatowe i wojewódzkie. Ścieki odprowadzane będą do projektowanej gminnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Stany na działce Nr ewid. 5335/1 w sąsiedztwie rzeki Łęg.
- 2) stan prawny nieruchomości:
 - a) teren inwestycji obejmuje działki będące własnością osób prywatnych, a także działki należące do: Gminy Bojanów, Zarządu Dróg Powiatu Stalowowolskiego, Zarządu Dróg Województwa Podkarpackiego, regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie oddział Sandomierz, Wojewódzkiej Komendy Policji, Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Stalowej Woli, Ochotniczej Straży Pożarnej w Bojanowie, Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, Parafii Rzymsko-Katolickiej, „Nadleśnictwa Nowa Dęba”, PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. w Zamościu, „Polskich Kolei Państwowych S.A.” z siedzibą w Warszawie oddział Kraków, Wojskowego Koła Łowieckiego „CIETRZEW” w Rzeszowie, Caritas Diecezji Sandomierskiej w Sandomierzu, Banku Spółdzielczego w Bojanowie;
- 3) dla projektowanej inwestycji nie jest wymagana zgoda na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy z 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. nr 16 poz. 78 z późniejszymi zmianami);
- 4) zamierzona inwestycja zgodna jest z ustaleniami polityki przestrzennej określonej w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bojanów uchwalonym uchwałą nr VI/50/2003 Rady Gminy w Bojanowie z dnia 9 lipca 2003 roku.

2. Opinia ZUD nr. 344/2008

STAROSTA STALOWOWOLSKI
Zespół Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

ul. ks. J. Popiełuszki 13
37-450 Stalowa Wola
tel.(015) 643-36-17

Stalowa Wola, dnia 26.05.2008r.

OPINIA NR 344 /2008

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268) uzgodnione usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz obiektów i urządzeń nie będących sieciami uzbrojenia terenu.

Położenie inwestycji : **BOJANÓW**

Nr ewidencyjny działki : **jak w załączniku nr 2 do decyzji**

Nr arkusza mapy : **155.342.222 ; 231 ; 223 ; 224 ; 155.344.022 ; 024 ; 071 ; 072 ; 08 ; 073 ; 121**

Przedmiot uzgodnienia

1. sieci uzbrojenia terenu : **sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przyłącze elektryczne kablowe n/n**
2. obiekty i urządzenia nie będące sieciami uzbrojenia terenu : **przepompownię**

Zlecaniodawca : **Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego**
Ekotechnika Sp. z o.o.
ul. Srebrna 16
00-810 Warszawa

Inwestor : **Gmina Bojanów**
ul. Parkowa 5
37-433 Bojanów

Zlecenie nr **38/04/08** z dnia : **10.04.2008r.**

Data wpływu zlecenia : **10.04.2008r.**


Zespół Uzgadniania Dokumentacji opiniuje pozytywnie przedmiotowy projekt.

Uwagi i zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
 2. W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej.
 3. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
 4. Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa w §13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).
 5. Na siedem dni przed rozpoczęciem robót wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia o terminie rozpoczęcia i sposobie wykonania robót wszystkich użytkowników urządzeń nadziemnych i podziemnych na odnośnym terenie.
 6. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach projektowanych sieci i obiektów z istniejącym uzbrojeniem prace ziemne należy wykonywać ręcznie i pod nadzorem pracownika - użytkownika danej sieci.
-
- 7. RZE Dystrybucja Sp. z o.o. RDE Stalowa Wola.**
Roboty ziemne w skrzyżowaniu z istniejącymi kablami energetycznymi wykonywać ręcznie i pod nadzorem przedstawiciela RDE Stalowa Wola. Kable osłonić rurami ochronnymi dwudzielnymi, o kolorze niebieskim Arcta o długości po 1 m po obu stronach skrzyżowania. Prace sprzętem ciężkim w strefie istniejących linii napowietrznych czynnych, na czas robót wyłączyć spod napięcia – w uzgodnieniu z dyspozytorem RDE Stalowa Wola. Względem istniejących słupów energetycznych zachować odległość - min. 1,5 m, (zwymiarować w miejscach zbliżeń).
- Antoni Kopciuch /podpis nieczytelny/
- 8. Telekomunikacja Polska S.A. Obszar Eksploatacji w Rzeszowie.**
Wystąpić do TP S.A. o warunki techniczne na zabezpieczenie kolidujących urządzeń telekomunikacyjnych.
- Jani Potykała /podpis nieczytelny/
- 9. Karpacki Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. RES Stalowa Wola.**
W miejscach skrzyżowania z istniejącymi gazociągami roboty ziemne prowadzić ręcznie, pod nadzorem pracownika RES Stalowa Wola, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Rury ochronne odebrać protokolarnie w obecności pracownika RES Stalowa Wola, przed zasypaniem. Kanalizacja w przebiegu równoległym do istniejących gazociągów powinna być oddalona na odległość 1,5 m. Przed przystąpieniem do realizowania, na siedem dni przed należy powiadomić RES Stalowa Wola.
- Piotr Stańkowski /podpis nieczytelny/
- 10. Urząd Gminy Bojanów.**
Uzgodniono bez uwag.
- Janusz Żołyniak /podpis nieczytelny/
- 11. Przewodniczący Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Stalowej Woli.**
1) Na roboty w pasie drogi wojewódzkiej uzyskać odrębne zezwolenie z PZDW w Rzeszowie.
2) Na roboty w pasie drogi powiatowej uzyskać zezwolenie z Zarządu Dróg Powiatowych w Stalowej Woli.
3) Na przekroczenie rzeki Łęg uzyskać pozwolenie wodnoprawne.

Opinię opracowano w oparciu o protokół ZUD Nr 344 /2008

STAROSTA STALOWOWOLSKI
ZESPÓŁ UZGADNIANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
ul. Podleśna 15
27-400 Stalowa Wola


Przewodniczący zespołu
uzgadniania dokumentacji projektowej

3. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

**INFORMACJA
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY ZDROWIA**

**Obiekt: KANALIZACJA SANITARNA DLA MIEJSCOWOŚCI BOJANÓW,
GMINA BOJANÓW**

Adres Budowy: BOJANÓW

**Inwestor: GMINA BOJANÓW
ul. Parkowa 5
37 – 433 BOJANÓW**

**Autor informacji
Dotyczącej BIOZ: mgr inż. Adam Szwed**

Warszawa 2008 r.

SPIS TREŚCI

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
2. PODSTAWA MERYTORYCZNA
3. OPIS TECHNOLOGI BUDOWY
4. WYTYCZNE DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
5. PRZEPISY BHP- INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH
6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
 - 6.1. Zagospodarowanie placu budowy
 - 6.2. Roboty ziemne
 - 6.3. Roboty budowlano – montażowe
 - 6.4. Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest **informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia** ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, która powinna być uwzględniona w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy.

2. PODSTAWA MERYTORYCZNA.

- Umowa z inwestorem,
- Program funkcjonalny uzgodniony z inwestorem,
- Wizja lokalna w terenie,
- Dokumentacja Geodezyjna,
- Dokumentacja Geotechniczna,
- Obowiązujące normy państwowe i literatura techniczna.

3. OPIS TECHNOLOGII BUDOWY.

Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bojanów projektowana jest jako grawitacyjna z lokalnymi pompowniami.

Przy budowie kanalizacji sanitarnej należy stosować wykopy wąsko-przestrzenne o ścianach pionowych umocnionych w obrębie zabudowy, natomiast w pozostałych wykopy szerokoprzestrzenne.

4. WYTYCZNE DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

Zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany w oparciu o niniejszą informację sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikację obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych.

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego: Budowa Sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Bojanów.

Kolejność realizacji poszczególnych obiektów: Ze względów technologicznych nie ma żadnych wymagań odnośnie konkretnej realizacji całości obiektu.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych: wodociąg, linie energetyczne, gazociągi, drogi.

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Skala i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia – ruch drogowy, ruch pieszych. Skala zagrożenia – duża.

Wskazanie środków technicznych organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, sąsiedztwie tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, uniemożliwiającą szybką ewakuację na wypadku, pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- Teren budowy należy ogrodzić miejscowo (przejścia pod drogami) ze względu na roboty liniowe. Ogrodzenie pełne w przypadku budowy pompowni uniemożliwiające przedostanie się na plac budowy osób postronnych, dzieci i zwierząt.

- Teren budowy oznakować stosownymi tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi, taśmami ostrzegającymi. Prace prowadzić tak aby wykopów nie pozostawić na dłuższy czas nie zasypanych lub nadzoru.

5. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:

- szkolenie wstępne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie BHP, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe nie rzadziej niż raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.

6.1. Zagospodarowanie placu budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
- wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych,
- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
- odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji,
- urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
- zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,
- zapewnienia właściwej wentylacji,
- zapewnienia łączności telefonicznej,
- urządzenia składowisk materiałów i wyrobów

Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć i oznakować miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do używanych środków transportowych.

Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym.

Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów.

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%.

Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejścia o pochyleniu większym niż 15 % należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,40 m lub schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradą.

Balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 m.

Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym.

Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 m.

Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45° w kierunku źródła zagrożenia.

Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty.

Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów jest zabronione.

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia

pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym.

Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż:

3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 KV,

5,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nieprzekraczającym 15 KV,

10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz nieprzekraczającym 30 KV,

15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 KV, lecz nieprzekraczającym 110 KV,

30,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 KV.

Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia.

Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych.

Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników energii.

Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa powinny być przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

- przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i mechanicznych,

- przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc,

- przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w instalacjach, należy sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane w książce konserwacji urządzeń.

6.2. Roboty ziemne.

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wyгородzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu),

- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wyгородzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,
- telekomunikacyjne,
- wodociągowe

-powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego.

Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu.

Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.

Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geotechniczna.

Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji projektowej wówczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane są w gruncie nawodnionym,
- teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu,
- grunt stanowią ropy skłonne do pęcznienia,
- wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych,
- głębokość wykopu wynosi więcej niż 4,5 m.

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do wykopu.

Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20,0 m.

Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2,0 m.

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:

- w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane.

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu.

W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu.

Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną.

6.3. Roboty budowlano – montażowe.

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych:

- przygnięcie pracownika płytą prefabrykowaną, zbiornikiem przepompowni, urządzeniami pompowni podczas wykonywania robót montażowych przy użyciu żurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrożenia, tj. w obszarze równym rzutowi przemieszczanego elementu, powiększonym z każdej strony o 6,0 m).

- potrącenia pracowników przy transporcie kanałów rurowych i ich układaniu.

W czasie wykonywania robót miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze.

6.4. Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych:

- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu),
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wyгородzenia strefy niebezpiecznej),
- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.

Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń.

Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, powinny być:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami,
- osłonięte w okresie zimowym.

OPRACOWAŁ:

.....

mgr inż. Adam Szwed

4. Decyzja środowiskowa nr:ŚR.IV-6613/30/08



WOJEWODA PODKARPACKI

35-959 Rzeszów, skr.poczt.297

ul. Grunwaldzka 15

ŚR.IV-6613/30/08

Rzeszów, 2008-06-18

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 46a ust. 1, ust. 9, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) w związku z § 3 ust. 1 pkt 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.);
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.);

po rozpatrzeniu wniosku:

Wójta Gminy Bojanów, ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bojanów, gmina Bojanów”, przekraczającej teren zamknięty kolejowy na działce o nr ewid. 2071/4.

oraz niżej wymienionej dokumentacji:

1. Kopia mapy ewidencyjnej poświadczonej przez właściwy organ obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, wraz z terenem działek sąsiednich.
2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą Nr XIX/154/2001 Rady Gminy Bojanów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2001.
3. Informacja o przedsięwzięciu zawierająca dane określone w art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

orzekam

OKREŚLAM dla Gminy Bojanów środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bojanów gmina Bojanów. Przedmiotem realizowanego projektu jest budowa kolektorów grawitacyjnych z przykanalikami, studzienek kontrolnych, przepompowni oraz rurociągów tłocznych z studniami rozprężnymi. Kanalizacja realizowana będzie na terenie objętym działkami o numerach ewid.: 2071/4 (teren zamknięty), 2213/2, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 3019, 2224, 2226/2, 2221/1, 2221/2, 2223/1, 2228, 2229, 2222, 2227/1, 2227/2, 2230, 2223/2, 2238/1, 2238/2, 2239, 2231, 2234, 2235, 2236, 2237, 2241, 2240, 2243, 2242, 2245, 2215/2, 2249, 2250, 2246, 2247, 2251, 2252, 2256, 2253, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2265, 2264, 2267/1, 2267/2, 2268, 2273, 2270/1, 2270/2, 2269, 2273, 2276, 2275, 2281, 2283, 2274, 2271, 2287, 2290, 2291, 2282, 2286, 2292, 2297, 2296, 2298, 2299, 2303, 2301, 2302, 2304, 2305, 3451, 2306, 2310, 2312, 2311, 2316, 2318, 2317, 2319, 2329, 2321, 2315, 2320, 2326, 2324, 2322, 2323/2, 2327/1, 2327/2, 2223/1, 2228, 2229, 2323/1, 3441, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2354, 2353, 2355, 2356, 2359, 2360, 2366, 2365, 2367, 2368, 2371, 2373, 2372, 2376/1, 2375, 2377, 2378, 2379, 2382, 2330, 2333, 2334, 2335, 2332, 2331, 3395, 3396, 3436, 2338, 2337, 2339, 2340, 3433, 3429, 2346, 3430, 2346, 2347, 2348, 2352, 2357/1, 2358, 2361, 2364, 2369, 2370, 2374, 2376/2, 2380, 2381, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2389, 2388, 2390, 2394, 2391/2, 2391/3, 2391/7, 2391/5, 2391/8, 2392, 2393, 2399, 2400, 2401, 2403/1, 2403/2, 2404, 2405, 2406, 2408, 2409, 2410, 2407, 3187, 2412, 2413/2, 2413/4, 2413/3, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419/1, 2419/2, 2411, 2422, 2912, 3531, 3530, 3528, 3526, 3527, 3525, 3519/1, 3520, 3521, 351W2, 3518, 3517, 3515, 3516, 3514/1, 3514/13513, 3512, 3511, 3510, 3509, 3508/2, 3508/1, 3507/1, 3500, 3503/1, 3504/1, 3498/1, 3499, 3463, 3458, 3494, 3493, 3488, 3487/4, 3487/1, 3487/3, 3481, 3482, 3418, 3476, 3475, 3470, 3469/2, 3469/1, 3464, 3454, 3458, 3453, 3452, 3450, 3449, 3448, 3447, 3446, 3445, 3444, 3443, 3442, 3440, 3437/1, 3438, 3439, 3434, 3435, 3425, 3427, 3422, 3418, 3421, 3415, 3414, 3411, 3407, 3408, 3409, 3405, 3406, 3403, 3404, 3402/2, 3402/1, 3400, 3401, 3398, 3399, 3397, 3396, 3394, 3393/2, 3393/1, 3392, 3391, 3390, 3389, 3388, 3387, 3386, 3385, 3382/2, 3383, 3381, 3380, 3378, 3379, 3377, 3376, 3375/2, 3375/4, 3375/5, 3375/3, 3374, 3373/1, 3373/2, 3372, 3371/4, 3371/5, 3371/2, 3371/3, 2745, 3370, 2654, 2653/2, 2652, 2691/1, 2651, 2663/1, 2650, 2641/1, 2423, 2424/4, 2424/3, 2425/2, 2525/1, 2426/1, 2426/2, 2187/1, 1925, 1926, 1922, 1919/1, 2071/4, 1918/2, 1923/2, 1924/2, 1928/1, 1928/6, 1928/2, 1929, 1767, 1805, 724/1, 1384, 1387, 1388, 1389, 1390, 1393, 1394, 1395, 1385, 1391, 1392, 1406, 1405, 1403, 1402,

1401, 1399/1, 1400, 1396/1, 1396/2, 1397, 1398, 1407, 1425/1, 1415, 1408/3, 1408/4, 1408/5, 1411, 1410, 1409/1, 1409/2, 1408/2, 1409/3, 1409/4, 1409/5, 1260/1, 1261/3, 1261/2, 1261/4, 1262/2, 1361, 1315, 1360/1, 1262/1, 1262/3, 1262/4, 1262/5, 1267, 1260/2, 1259, 1258/3, 1258/4, 1258/6, 1258/5, 1257/2, 1258/1, 3618, 3617, 3615/1, 1257/1, 1256, 1255, 1254, 1253, 1250, 1251, 1252, 3620, 1415, 2423, 1227, 1224, 1225, 1226, 1228, 1221/1, 1221/2, 1222, 1223, 3617, 1220, 1219, 1218, 1217/1, 1217/2, 1215, 1.216, 1214, 1213, 4923/1, 4923/2, 4923/3, 4923/4, 4923/5, 4923/6, 4922, 4921, 4918/2, 4919, 4918/1, 4915, 4914, 1207, 1208, 1209, 1210, 1206, 1212, 1194, 1203, 1204, 1191, 1190, 1192, 1193, 1201, 1199, 1198, 1200, 1197, 1196, 1229, 1230, 1231, 1233, 1232, 1180, 853, 1139/1, 1138, 1139/8, 1139/6, 1132, 1131, 1133, 1141, 1136/1, 1140/3, 1136/2, 1140/4, 1136/3, 1137/1, 1137/2, 1138, 1242, 1243, 1245, 1244, 1246, 1240, 1241, 1239, 1237, 1238, 1235, 1174, 1175/1, 1175/2, 1095, 1096, 1072, 1099, 1098, 1100/2, 1166, 1167, 1168, 1101, 1102, 1170/3, 1170/1, 1170/2, 1169, 1171, 1172/1, 1172/2, 1173, 936/1, 936/2, 939/2, 939/1, 940/1, 884, 902, 937, 932, 931, 930, 1139/3, 1151/1, 1152/1, 1156/2, 11560, 1153, 1154, 1155, 1158/1, 1158/4, 1159/2, 1160/1, 1160/2, 1160/3, 1161, 1162/6, 1162/5, 1162/7, 1163/1, 116, 1113, 1112, 1111, 1114, 1115, 1072, 1080, 1079, 1078, 1077, 1076, 1073, 1074, 1061/2, 1061/1, 996, 1000/1, 1000/2, 999, 1003/1, 1003/2, 1122, 1123, 1072, 1086/2, 1087/2, 1088/2, 1090/2, 1089/2, 1084, 1085, 1086/1, 1087/1, 950, 1054, 1056/1, 1036/2, 1035/1, 1035/2, 1034, 1033, 1032, 1026, 1025, 1023, 1024, 1028, 1027/1, 1029, 1006, 1030, 1031, 1036/1, 1012, 1011, 1010, 1008/1, 1009/1, 1007, 1005, 1004, 998/2, 846, 1043, 2, 1051/1, 1052, 1001, 1002, 1038, 1039, 1041, 1042, 1057/1, 1058, 1048/1, 1048/4, 1048/3, 1047/2, 1045, 761, 1044, 1040, 759/1, 1021, 1020/2, 765, 763, 764, 766, 767, 768, 762, 1019, 1022, 1020/1, 758/2, 756, 757, 754, 755, 758/1, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 739/1, 739/2, 738/10, 738/5, 738/4, 738/3, 737/6, 738/16, 738/13, 737/1, 737/2, 737/3, 737/4, 736/2, 736/1, 3603, 3619, 3614/2, 3615/4, 732/1, 732/3, 732/4, 730/1, 730/2, 729, 731, 1468, 725, 1474/1, 1469/1, 1470/1, 1471/1, 1472, 1473/2, 1474/2, 1467/1, 1463, 1464/1, 1462/1, 1465/1, 1461/1, 1460/2, 1459/1, 1458, 1456/1, 1455, 1454, 1453/1, 1453/2, 1452, 1520, 1440/1, 1525/3, 1526/3, 1526/4, 1451/2, 1450/2, 1449/2, 1448/2, 1447/2, 1527/4, 1438, 1435/1, 1555, 1556/2, 1435/2, 1437, 1556/1, 156/3, 1435/4, 1451/1, 1450/1, 1449/1, 1448/1, 1447/1, 1445, 1446, 1443, 1444, 1442, 1441, 1439, 1438, 1431/1, 1431/3, 1431/2, 1428/2, 1419/2, 1419/1, 1428/3, 1432/2, 1434, 1427, 1436, 1415, 1071, 1069, 1068, 1067, 1070, 1065, 1064, 1063, 1062, 1060, 1059/1, 1059/2, 2213/1, 2214, 2215/1, 732/1, 2642, 2643/3, 2640/1, 2640/2, 2665, 2666, 2639/1, 724/1, 1448/2, 1419/2, 2213/2, 2641/1, 726/1, 3615/3, 3614/1, 3614/2, 4924, 1139/9, 1137/1, 761, 2294, 2295, 2300, 2328, 2402, 3181, 3371/6, 1159/1, 1158/3, 2325.

uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

1. Ewentualna wycinka drzew i krzewów, z wyłączeniem drzew starych i dziuplastych, których usuwanie jest zabronione, ograniczona będzie do niezbędnego minimum, umożliwiającego realizację przedsięwzięcia i będzie możliwa jedynie poza sezonem lęgowym ptaków tj. poza okresem od 1 marca do 31 lipca.
2. W miejsce drzew i krzewów usuniętych wykonane będą nowe nasadzenia, przy czym skład gatunków i ilość będą odpowiadać gatunkom usuniętym (wyłącznie gatunki rodzime).
3. Na terenach zurbanizowanych, w przypadku wystąpienia na trasie kanalizacji gniazda bociana białego, prace w promieniu mniejszym niż 50 m od gniazda będą mogły być prowadzone poza sezonem lęgowym tj. poza okresem 15 kwietnia – 15 lipca.
4. Prace związane z realizacją inwestycji na terenach niezurbanizowanych będą wykonane poza okresem nasilonych lęgów ptaków tj. poza okresem 15 kwietnia – 15 lipca.
5. Przekroczenie rzeki Łęg siecią kanalizacji sanitarnej metodą przewiertu sterowanego nie będzie wiązało się z jakąkolwiek ingerencją w średnią i wysoką roślinność nadbrzeżną rzeki, nie będzie powodowało naruszenia stabilności brzegów oraz dna rzeki, nie będzie wpływało na naruszenie przepływu nienaruszalnego rzeki Łęg.
6. Przed przystąpieniem do prac ziemnych zdjęta będzie wierzchnia warstwa gleby o miąższości co najmniej 20 cm, a po zakończeniu prac teren będzie przywrócony do stanu poprzedniego z wykorzystaniem zdjętej warstwy gleby.
7. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia Inwestor przywróci teren co najmniej do stanu sprzed rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia.
8. Zastosowane rozwiązania techniczne, materiały oraz wykonane roboty gwarantować będą szczelność sieci kanalizacyjnej.
9. Prace budowlane dotyczące przekroczenia kanalizacją cieków wodnych prowadzone będą poza okresem występowania zagrożenia powodziowego.
10. Na czas prowadzenia robót opracowana będzie instrukcja postępowania na czas wystąpienia powodzi.
11. W trakcie przekroczenia kanalizacją cieków wodnych nie będzie zanieczyszczenia wód w ciekach.
12. W czasie prowadzenia robót w pasie drogowym zapewnione będzie właściwe odprowadzanie wód opadowo - roztopowych z szczelnych powierzchni narażonych na zanieczyszczenie.

13. Ścieki bytowe gromadzone będą w szczelnych zbiornikach i sukcesywnie wywożone do oczyszczalni.
 14. Wody pochodzące z odwodnienia wykopów budowlanych przed wprowadzeniem do środowiska będą właściwie oczyszczone.
 15. Namuły powstałe w trakcie prowadzenia prac związanych z odwodnieniem wykopów, wykorzystane będą do zasypiania wykopów.
- II. W projekcie budowlanym należy uwzględnić:
1. Zapisy wymienione w punkcie I niniejszej decyzji.
 2. Ilości mas ziemnych usuwanych lub przemieszczanych w wyniku realizacji inwestycji wraz z określeniem sposobów postępowania z nimi. Brak takich informacji spowoduje, że masy ziemne będą traktowane jako odpady.
 3. Próby sieci kanalizacyjnej tj. próbę drożności przewodu, kontrolę spadku oraz próbę szczelności przewodu.

UZASADNIENIE

Do Wojewody wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bojanów, gmina Bojanów. Teren, na którym planowana jest realizacja przedsięwzięcia objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2001.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami informacja o złożonym wniosku została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, w formularzu A pod nr 0043/2008. Dodatkowo powiadomiono strony postępowania o wszczęciu postępowania oraz rozpatrzono przedmiotowy wniosek.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie kanalizacji w skład, której wejdą: kolektory grawitacyjne główne i boczne Ø160, Ø 200 mm – 19651 m, przykanaliki – 5634 m, budynki objęte kanalizacją – 263 szt., przepompownie – 16 szt., pompownie przydomowe – 2 szt., rurociągi tłoczne Ø63 + 110 mm – 5354 m, studnie rozprężne systemowe 17 szt., armatura do płukania i odpowietrzania na rurociągach tłocznych a także przekroczenia dróg projektowaną kanalizacją, odbudowa koryt cieków wodnych w miejscach przekroczeń. Kolektory grawitacyjne wykonane będą z rur PCW, natomiast rurociągi tłoczne z rur PE.

Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska w związku z § 3 ust. 1 pkt 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych

uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) realizacja przedmiotowej inwestycji wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Ustalono, że Wojewoda Podkarpacki z uwagi na lokalizację przedmiotowej inwestycji częściowo na terenie zamkniętym (działka nr ewid. 2071/4) jest organem właściwym do wydania żądanej decyzji na podstawie art. 46a ust. 9 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Po analizie całości zgromadzonego materiału dowodowego, w tym Informacji o przedsięwzięciu zawierającej dane wymienione w art. 49 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz postanowienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stalowej Woli z dnia 5 maja 2008 r., znak: PSNZ. 465-14/08 stwierdzającego brak konieczności raportu ze względu na rodzaj przedsięwzięcia i jego znikomy wpływ na otoczenie oraz na pogorszenie istniejącego stanu środowiska, wydane zostało postanowienie Wojewody Podkarpackiego z dnia 9 maja 2008 r., znak: ŚR.IV-6613/30/08. Stwierdzono w nim, że dla projektowanego przedsięwzięcia, z uwagi na jego skalę oraz wielkość zajmowanego terenu a także ich wzajemne proporcje, brak powiązań z innymi istotnie oddziałującymi na środowisko przedsięwzięciami oraz ograniczone ryzyko wystąpienia awarii przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, nie ma konieczności sporządzania tak szerokiego dokumentu jakim jest raport o oddziaływaniu na środowisko i wystarczającym dokumentem do określenia uwarunkowań środowiskowych realizacji przedmiotowej inwestycji będzie przedłożona Informacja o przedsięwzięciu.

W związku z tym, postępowanie zmierzające do wydania niniejszej decyzji nie wymagało zapewnienia udziału społeczeństwa, o którym mówi art. 53 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. inwestycji, oprócz Informacji o przedsięwzięciu wykorzystano również wymagane prawem uzgodnienia, w tym uzgodnienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stalowej Woli z dnia 19 maja 2008 r., znak: PSNZ. 460-17/08.

Z przeprowadzonego postępowania, w tym analizy całości zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie, m.in. Informacji o przedsięwzięciu oraz przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego wynika, że realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia, przy zachowaniu warunków wymienionych w sentencji, spełniać będzie obowiązujące standardy jakości środowiska w tym zdrowia ludzi.

Na wykonanie przejścia przez cieki wodne, przebudowę urządzeń wodnych, rowów i na wprowadzanie wód do środowiska pochodzących z odwodnienia wykopów, Inwestor powinien uzyskać pozwolenia wodnoprawne, spełniając wymogi wynikające z przepisów

szczególnych, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239/2005 r. poz. 2019 z późn. zm.) dlatego też w niniejszej decyzji nałożono warunki związane z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia, pomijając równocześnie zagadnienia, które powinny być uregulowane w tych decyzjach.

Wytworzone w czasie budowy odpady przekazywane będą specjalistycznym firmom prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania odpadami, posiadającym wymagane prawem zezwolenia. Odpady transportowane będą z częstotliwością wynikającą z procesów organizacyjnych i technologicznych. Magazynowanie i transportowanie odpadów prowadzone będzie w taki sposób, aby nie dochodziło do ich rozprzestrzeniania.

Wymagania zawarte w punkcie II. 2 decyzji wprowadzono w związku z brzmieniem art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.), który mówi, że przepisów ustawy nie stosuje się do mas ziemnych lub skalnych usuwanych albo przemieszczanych w związku z realizacją inwestycji, jeżeli plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzja o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych określają warunki i sposób ich zagospodarowania, a ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych standardów jakości gleby i ziemi, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska.

W niniejszej decyzji ustalone zostały środowiskowe uwarunkowania – zgodnie z art. 56 ustawy Prawo ochrony środowiska. Analizowane przedsięwzięcie, z uwagi na lokalizację, skalę i rodzaj oddziaływania na środowisko, nie będzie oddziaływać transgranicznie, nie wymaga również ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania. W związku z tym uwarunkowania niniejszej decyzji nie określają wymogów w tym zakresie. Obiekt nie zalicza się do przedsięwzięć, które mogą stworzyć ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. Nr 58, poz. 535). W związku z tym uwarunkowania niniejszej decyzji nie określają wymogów w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych.

Z przeprowadzonego postępowania, tj. analizy całości zgromadzonego materiału dowodowego, w tym informacji o przedsięwzięciu oraz uzyskanych opinii i uzgodnień wynika, że realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia spełniać będzie obowiązujące standardy jakości środowiska.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, na podstawie przepisów przywołanych w podstawie prawnej, orzeczono jak w osnowie.

POUCZENIE

1. Integralną częścią niniejszej decyzji jest załącznik Nr 1- Charakterystyka przedsięwzięcia, stanowiący szczegółowy opis przedsięwzięcia.
2. Prowadząc wycinkę drzew, w związku z realizacją inwestycji należy uzyskać odpowiednie zezwolenie.
3. Prowadząc wycinkę drzew, w związku z realizacją inwestycji należy uzyskać odpowiednie zezwolenie.
4. Urządzenia, używane podczas realizacji przedsięwzięcia powinny spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. z 2005 r. Nr 263 poz. 2202 ze zm.)
5. Zgodnie z art. 46 ust. 4b ustawy Prawo ochrony środowiska, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska, przy czym wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Wskazany powyżej termin może ulec wydłużeniu o dwa lata - zgodnie z art. 46 ust. 4c ustawy Prawo ochrony środowiska, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
6. Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Odwołanie składać należy w dwóch egzemplarzach.

Załączniki do decyzji:

Załącznik Nr 1 – Charakterystyka przedsięwzięcia.



Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

Rafał Kuniek
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Otrzymują:

1. Gmina Bojanów, ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów
2. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Gminy Bojanów w trybie art. 49 Kpa w związku z art. 46a ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska

Do wiadomości:

1. Urząd Gminy Bojanów, ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów.
2. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli
4. ŚR.IV a/a

Charakterystyka przedsięwzięcia pn.

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bojanów, gmina Bojanów”,
przekraczającej teren zamknięty kolejowy na działce o nr ewid. 2071/4.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę kolektorów grawitacyjnych z przykanalikami, studzienek kontrolnych, przepompowni oraz rurociągów tłocznych ze studniami rozprężnymi.

Wielkość i parametry projektowanej sieci kanalizacyjnej:

- kolektory grawitacyjne główne i boczne $\varnothing 160$, $\varnothing 200$ mm – 19651 m,
- przykanaliki – 5634 m,
- budynki objęte kanalizacją – 263 szt.,
- przepompownie – 16 szt.,
- pompownie przydomowe – 2 szt.,
- rurociągi tłoczne $\varnothing 63$ – 110 mm – 5354 m,
- studnie rozprężne systemowe 17 szt.,
- armatura do płukania i odpowietrzania na rurociągach tłocznych.

Ze względu na ukształtowanie terenu i rozproszenie zabudowy obszar projektowanej kanalizacji podzielono na 16 zlewni. Dodatkowo w zlewniach P9 i P1 przewidziano wykonanie przydomowych pompowni ścieków.

W każdej zlewni projektuje się:

- przyłącza domowe grawitacyjne z rur PCW $\varnothing 160$
- kolektory główne z rur PCW $\varnothing 160$ i $\varnothing 200$
- pompownie (nr 1 do nr 16) wraz z drogami dojazdowymi,
- studnie kanalizacyjne systemowe $\varnothing 450$
- studnie kanalizacyjne betonowe $\varnothing 1200$
- studnie rozprężne $\varnothing 1200$
- rurociągi tłoczne z pompowni z rur PE $\varnothing 63$, $\varnothing 90$ i $\varnothing 110$

Kolektory grawitacyjne wykonane będą z rur PCW, natomiast rurociągi tłoczne z rur PE. Studnie systemowe połączeniowe i przelotowe wykonane będą z tworzywa sztucznego $\varnothing 425$ mm oraz studnie betonowe $\varnothing 1200$ mm w punktach węzłowych, przepompownie w studniach $\varnothing 1500$ mm z polimerobetonu.

Przy budowie przedmiotowej inwestycji wykonywane będą następujące rodzaje robót:

- wykopy pod sieć kanalizacyjną wąskoprzestrzenne,
- odwodnienie wykopów igłofiltrami w miejscach występowania wysokiego poziomu zwierciadła wody,
- ułożenie kolektorów i rurociągów na podsypce z piasku lub pospółki,
- zasypanie wykopów z zagęszczeniem gruntu.

W miejscach kolizji z istniejącymi urządzeniami podziemnymi, nadziemnymi i naziemnymi roboty wykonane będą ręcznie.

Łup. WOJEWODY PODKARPACKIEGO


Rafał Kuś
Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa

5. Określenie warunków technicznych zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej kolidującej z projektowaną budową kanalizacji sanitarnej w m. Bojanów



Telekomunikacja Polska
Pion Technicznej Obsługi Klienta
Region Wschód
Rozwój i Gospodarka Zasobami
Dział Zarządzania Zasobami Fizycznymi Sieci

Al. Piłsudskiego 35, 35-001 Rzeszów
tel.: 0 17 878 72 56
fax: 0 17 852 47 30
www.tp.pl

Rzeszów, 16 czerwca 2008 r.

Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego
ul. Srebrna 16
00-810 Warszawa

Numer pisma: STTEERERU/RW-163/1804/JD/08

Temat: określenie warunków technicznych zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej kolidującej z projektowaną budową kanalizacji sanitarnej w m. Bojanów.

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na pismo znak: 145/05/.2008 z dnia 29.05.2008r. uprzejmie informujemy, że projektowana budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Bojanowa przedstawiona na otrzymanych planach wielokrotnie koliduje z istniejącą doziemną siecią telekomunikacyjną i liniami napowietrznymi w postaci skrzyżowań i zbliżeń ponad dopuszczalne minimalne odległości.

Kolizje dotyczą zbliżeń i skrzyżowań kabli miedzianych w ziemi, kabli światłowodowych w ziemi, kanalizacji teletechnicznej z kablem optycznym i kablami miedzianymi oraz linii napowietrznych z projektowaną kanalizacją sanitarną.

W związku powyższym w celu zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej kolidującej z projektowaną budową kanalizacji sanitarnej w m. Bojanów należy:

1. Roboty realizować etapami po uprzednim wyznaczeniu przez geodetę miejsc kolizji projektowanej kanalizacji z urządzeniami telekomunikacyjnymi.
 2. Wykopy w miejscach kolizyjnych oraz w pobliżu sieci telekomunikacyjnej wykonywać ręcznie i pod nadzorem przedstawiciela TP.
 3. Kable i kanalizację teletechniczną po ich odkopaniu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez sprzęt mechaniczny w czasie robót i w wyniku osuwania się ziemi go głębokich wykopów - np. poprzez podwieszanie, osłanianie, szalowanie itp.
 4. Dla ochrony przed uszkodzeniami przez osoby postronne roboty należy tak organizować aby nie pozostawić odkrytych kabli bez nadzoru.
 5. Po ułożeniu rur kanalizacji sanitarnej wykop pod kablami i kanalizacją teletechniczną zasypywać warstwami ubijanej ziemi dla uniknięcia uszkodzeń wskutek osiadania ziemi.
 6. W miejscach skrzyżowań z kanalizacją na kable telekomunikacyjne i rury kanalizacji pierwotnej nałożyć dwudzielne rury osłonowe zgodnie z PN.
 7. Zabezpieczenie kolidującej sieci telekomunikacyjnej Inwestor wykona własnym kosztem i staraniem oraz uwzględni w opracowywanej dokumentacji technicznej, którą należy uzgodnić w ZUDP.
- W kosztorysie dla Inwestora ująć ręczne wykonanie wykopów przy kolizjach oraz uwzględnić koszty wykonania i materiałów dla zabezpieczenia urządzeń telekomunikacyjnych.

Sieć telekomunikacyjną należy zaprojektować oraz zabezpieczyć zgodnie z normami i przepisami szczegółowymi obowiązującymi w Telekomunikacji Polskiej.

Wyżej wymienione prace Inwestor wykona własnym kosztem i staraniem pod nadzorem przedstawiciela TP na etapie realizacji projektowanej inwestycji.

Zabezpieczenia kolidującej sieci telekomunikacyjnej należy zlecić firmie uprawnionej do wykonywania tego typu prac.

Przed rozpoczęciem powyższych prac celem zapewnienia nadzoru należy powiadomić z 7 dniowym wyprzedzeniem Wydział Współpracy i Rozliczeń z Partnerami Technicznymi tp -Waldemar Augustowski pod numerem telefonu 0 15 823 82 84 lub Jacek Stala pod numerem telefonu 0 15 823 83 60 oraz wyprzedzeniem Wydział Eksploatacji Sieci - Pan Andrzej Żurawski pod numerem telefonu 0 17 854 55 90.

Po zakończeniu prac, przed zasypaniem należy dokonać odbioru technicznego przy współudziale w/w Wydziału.

W niniejszej sprawie informacji udzieli pracownik TP Jan Pomykała pod numerem telefonu 0 15 823 81 24, natomiast w sprawie kabli światłowodowych Piotr Mazur pod numerem telefonu 0 17 850 64 85.

Niniejsze warunki techniczne nie rodzą zobowiązań dla TP S.A.

Z poważaniem

Z up. Dyrektora


Wiesław Piórkowski
Kierownik
Działu Zarządzania Zasobami Fizycznymi Sieci

Otrzymują:

1. Adresat + zwrot przysłanego egz. map sytuacyjno-wysokościowych.
2. a/a.

TCB K^o Sp. z o.o. 25.06.2008
Wpłynęło dnia.....
Licz. 236/2008

6. Opinia sanitarna nr: PSNZ.46100-07/08

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Stalowej Woli

Znak sprawy: PSNZ.4610-07/08

Stalowa Wola, dnia 30.06.2008 r.

OPINIA SANITARNA

Działając na podstawie:

- art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej – (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z późniejszymi zmianami)
- art. 32 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - (Dz. U. z 2006 r., Nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli, po rozpatrzeniu wniosku z dn. 23.06.2008 r. (data wpływu: 23.06.2008 r.) złożonego przez Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego „Ekotechnika” Sp. z o.o. w Warszawie ul. Srebrna 16 w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pn.: *„Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bojanów, w gminie Bojanów”*

opracowanego przez:

Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego „Ekotechnika” Sp. z o.o.
00-810 Warszawa
ul. Srebrna 16
NIP 522-00-11-994

u z g a d n i a
przedłożoną dokumentację bez uwag

UZASADNIENIE:

Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego „Ekotechnika” Sp. z o.o. w Warszawie ul. Srebrna 16 zwróciła się pismem o uzgodnienie projektu budowlanego pn.: *„Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bojanów, w gminie Bojanów”*.

Do wniosku dołączono:

- dokumentację projektową – projekt budowlany,
- opinię ZUDP Nr 344/2008 z dnia 26.05.2008 r. wydaną przez Starostę Stalowowolskiego,

Po zapoznaniu się z w/w dokumentami stwierdzono, że powyższa inwestycja oraz rozwiązania projektowe przyjęte w przedłożonej dokumentacji spełniają wymogi higieniczno-sanitarne i zdrowotne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – /Dz. U. Nr 61, poz.417/.

POUCZENIE:

Niniejsze uzgodnienie jest ważne pod warunkiem dołączenia do niego kopii projektu technicznego na którym znajduje się klauzula stwierdzająca uzgodnienie projektu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stalowej Woli.


O zakończeniu budowy obiektu budowlanego, zamiarze przystąpienia do jego użytkowania oraz o terminie odbioru technicznego przedmiotowej inwestycji należy powiadomić Państwową Inspekcję Sanitarną w Stalowej Woli przy ul. Niezłomnych nr 66.

Otrzymują:

1. Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego „Ekotechnika” Sp. z o.o.
00-810 Warszawa
ul. Srebrna 16
2. a/a

Do wiadomości:

3. Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
37-450 Stalowa Wola, ul. 1 Sierpnia 12



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Stalowej Woli
lek. med. Stanisław Pieprzny

7. Uzgodnienie projektu przejść przez drogi powiatowe z Zarządem Dróg Powiatowych w Stalowej Woli.

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
w Stalowej Woli
ul. Przemysłowa 6, tel. 844-46-31
37-450 STALOWA WOLA
REGON: 830413544
ZDP - 5444 / 138 / 08

Stalowa Wola 09.06.2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 20, pkt. 8 i art. 39 ust. 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.2007 r. Nr 19, poz. 115 – z późniejszymi zmianami) oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 9 z 1980 r – z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu sprawy: **SIEĆ KANALIZACYJNA W PASIE DROGOWYM DROGI POWIATOWEJ Nr 1033R Bojanów-Spie (DZ. NR EWID.2411,2422) w m. Bojanów – przejścia pod drogą 6 szt.**

(przedmiot sprawy)

złożonej przez:

GMINA BOJANÓW
ul.Parkowa 5 , 37-433 Bojanów

inwestor :

GMINA BOJANÓW
ul.Parkowa 5 , 37-433 Bojanów

zezwałam

na zlokalizowanie urządzeń – **SIEĆ KANALIZACYJNA W PASIE DROGOWYM DROGI POWIATOWEJ Nr 1033R Bojanów-Spie (DZ. NR EWID.2411,2422) w m. Bojanów – przejścia pod drogą 6 szt. ;**

- 1.przejścia pod drogą dz.nr ew. 2411 do działek nr ew. 2417 – 3371/6
- 2.przejścia pod drogą dz.nr ew. 2422 do działek nr ew. 2371 – 3405
- 3.przejścia pod drogą dz.nr ew. 2422 do działek nr ew. 2304 – 3451
- 4.przejścia pod drogą dz.nr ew. 2422 do działek nr ew. 2273 – 3490
- 5.przejścia pod drogą dz.nr ew. 2422 do działek nr ew. 2242 – 3514/1
- 6.przejścia pod drogą dz.nr ew. 2422 do działek nr ew. 2229 – 3525

na niżej podanych warunkach:

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją:

- przejścia pod jezdniami i chodnikami metodą przewiertu w rurze ochronnej bez naruszenia konstrukcji dróg ,
- przed rozpoczęciem robót opracować, uzgodnić i zatwierdzić Projekt Organizacji Ruchu na czas wykonywania prac w pasie drogowym ,
- uzyskanie w tut. Zarządzie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego stosownie do art. 40 ust. 1 Ustawy o drogach publicznych przedstawiając zatwierdzony Projekt organizacji ruchu na

czas wykonywania robót w pasie drogowym oraz dokonanie należnych opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego,

- przywrócenie pasów drogowych niezwłocznie po wykonaniu robót do stanu pierwotnego, zapewniającego bezpieczne warunki dla uczestników ruchu,
- przeprowadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej projektowanych urządzeń pasie drogowym i złożenie w 1 egz. w tut. Zarządzie,

UZASADNIENIE

GMINA BOJANÓW ul.Parkowa 5 , 37- 433 Bojanów - wystąpiła z wnioskiem o uzyskanie niniejszej decyzji w związku z planowaną budową sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1033R Bojanów-Spie (DZ. NR EWID.2411,2422) w m. Bojanów – przejścia pod drogą 6 szt. .

Biorąc powyższe pod uwagę oraz to, że planowana inwestycja została zaprojektowana oraz zostanie wykonana z zachowaniem dokonanych uzgodnień i warunków zapewniających doprowadzenie pasa drogowego do stanu użyteczności zapewniającego bezpieczne warunki dla uczestników ruchu postanowiono orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Decyzja niniejsza wywołuje skutki prawne pod warunkiem uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, lub nie zgłoszenia sprzeciwu przez właściwy organ architektoniczno – budowlany w przypadku wykonywania robót budowlanych podlegających zgłoszeniu.

1.Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Zarządu Dróg Powiatowych w Stalowej Woli w terminie 14 dni od daty jej doręczenia stosownie do art. 129 § 1 i 2 KPA.

2.Przed rozpoczęciem robót w pasie drogowym Strona winna wystąpić do tut. Zarządu o wydanie Decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego stosownie do art. 40 ust. 1 Ustawy o drogach publicznych przedstawiając zatwierdzony Projekt organizacji ruchu.

3.Za zajęcie pasa drogowego tut. Zarząd pobiera opłaty zgodnie z art. 40 ust. 3 Ustawy o drogach publicznych, tj. opłatę za zajęcie pasa drogowego podczas wykonywania robót oraz opłaty za każdy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym w kwocie 110,00 zł/m² rzutu poziomego urządzenia /rok .



Otrzymują:

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Stalowej Woli

mgr inż. Piotr Śliwiński

8. Decyzja nr.20/08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na teren kolejowy zamknięty PKP na dz. nr. 2071/4 w ciągu Linii hutniczej szerokotorowej w m. Bojanów

1


WOJEWODA PODKARPACKI
35-959 Rzeszów, skr. Pocz. 297
ul. Grunwaldzka 15
I-III.7045-3/20/08



Rzeszów, 2008-05-16

**DECYZJA NR 20/08
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI
CELU PUBLICZNEGO**

Zatwierdził Janusz
Na podstawie art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 3, art. 52, art. 53 ust. 3 i 6, art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z 10 maja 2003 r.) oraz art. 104 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zmianami)

- po rozpatrzeniu wniosku Gminy Bojanów, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym kolejowym

u s t a l a m
lokalizację inwestycji celu publicznego

na przedsięwzięcie pn.:

„budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów na odcinku przekraczającym teren kolejowy zamknięty PKP na dz. nr 2071/4 w ciągu Linii Hutniczej Szerokotorowej w miejscowości Bojanów”

dla: Gminy Bojanów

1. Rodzaj zabudowy: obiekt liniowy - infrastruktura techniczna

2. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:

- 1/ Ustala się lokalizację inwestycji stanowiącej odcinek sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej lokalizowanej na terenie Skarbu Państwa – Polskich Kolei Państwowych Linii Hutniczej Szerokotorowej w Bojanowie - jako część kanalizacji sanitarnej projektowanej na terenie otwartym w gminie Bojanów;
- 2/ Ustala się warunki lokalizacji inwestycji:
 - przekroczenie terenu kolejowego kanalizacją tłoczną na dz. nr 2071/4 PKP w km śr. 167+900 – 168+000 Linii Hutniczej Szerokotorowej Most na rz. Bug – Sławków Płd. szlak Puszcza - Drozdów w Bojanowie;
 - przejście kanalizacją w rurze ochronnej w nasypie pod torem kolejowym;
 - należy zachować odpowiednią głębokość posadowienia rurociągu pod poziomem szyn;
- 3/ Nie następuje zmiana sposobu użytkowania i funkcji terenu zamkniętego kolejowego, następuje zmiana zagospodarowania terenu przez wprowadzenie nowego odcinka sieci infrastruktury technicznej.
- 4/ Należy spełnić warunki techniczne jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie, w tym obowiązujące na terenie kolejowym;

3. Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

- 1/ Inwestycja stanowi kontynuację budowy kanalizacji sanitarnej na terenie otwartym –

włączenie odcinka kanalizacji przebiegającego po terenie PKP do studzienek na trasie kanalizacji zlokalizowanych poza terenem kolejowym ;

- 2/ Odprowadzenie ścieków bytowych z miejscowości Bojanów przez projektowaną kanalizację w miejscowości Stany , do gminnej oczyszczalni ścieków ;
- 3/ Trasę kanalizacji należy prowadzić w odpowiedniej odległości od istniejących sieci uzbrojenia w tym wodociągu wPE160 i kabla teletechnicznego przekraczających teren kolejowy, urządzeń trakcyjnych i obiektów kolejowych;
- 4/ Projekt zagospodarowania uzgodnić z Kolejowym Zespołem Uzgadniania Dokumentacji;

4. Warunki ochrony środowiska, przyrody oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków

- 1/ Inwestycja , jako całość zamierzenia jest zaliczana do mogących znacząco oddziaływać na środowisko i wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zgodnie z wymogami art. 46 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska / Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001 r. z późn. zmianami/ - decyzję należy dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę.
Decyzję środowiskową dla przedsięwzięcia zlokalizowanego na terenie zamkniętym, zgodnie z art.46a ust. 7 pkt 1b , wydaje Wojewoda .
- 2/ Nie ustala się wymagań w zakresie ochrony przyrody i zabytków;

5. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich.

Inwestycja nie może powodować

- ograniczenia możliwości korzystania z mediów i infrastruktury kolejowej;
- ograniczenia w ruchu kolejowym ;
- zanieczyszczenia powietrza, wody i ziemi ;

6. Linie rozgraniczające teren inwestycji oznaczono linią przerywaną na mapie w skali 1:1000, stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Z wnioskiem, zgodnym z art. 52 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne wystąpił Wójt Gminy Bojanów, przedkładając odpowiednie dokumenty , w tym charakterystykę inwestycji, mapę do celów projektowych , wyrys i wypis z ewidencji gruntów , informację o realizacji sieci na terenie otwartym , informację w zakresie oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego , a w przypadku jego braku, w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego .

Zgodnie z art. 6 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz. U. Nr 46 poz. 543 z 2000 r. z późn. zm./, celem publicznym jest m.in. budowa i utrzymanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia , przesyłania i oczyszczania ścieków.

W wyniku przeprowadzonej analizy warunków zabudowy i zasad zagospodarowania terenu inwestycji zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stwierdzono , że wnioskowany odcinek projektowanej kanalizacji , przebiegającej przez teren zamknięty kolejowy, stanowi fragment budowy kanalizacji sanitarnej na terenie otwartym w gminie Bojanów dla odprowadzenia ścieków bytowych z budynków w miejscowości Stany i Bojanów do gminnej oczyszczalni ścieków.

Działka nr 2071/4 stanowi własność Skarbu Państwa – Polskich Kolei Państwowych S.A. z/s Warszawie, w użytkowaniu PKP Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie.

Teren, przez który przebiegać będzie kanalizacja stanowi podwójny tor na nasypie, uzbrojenie i sieci trakcyjne.

Tereny przyległe w obszarze analizowanym stanowią tereny zabudowane obiektami kolejowymi, upraw rolnych i użytków zielonych, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Teren inwestycji leży poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie przepisów szczególnych, w tym poza obszarem Natura 2000, poza obszarem górniczym.

Celem kompleksowej inwestycji jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie, a głównie poprawa stanu środowiska.

Decyzja nie wymagała uzgodnienia w zakresie określonym w art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Projekt decyzji został sporządzony przez uprawnionego architekta - członka Izby Architektów.

Wydanie decyzji nie jest sprzeczne z przepisami odrębnymi.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Niniejsza decyzja wygaśnie w przypadku, gdy zostanie wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę (art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją.

Wniosek o pozwolenie na budowę wraz z dowodem dysponowania nieruchomością na cele budowlane i czterema egzemplarzami projektu budowlanego z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami, w tym uzgodnieniem z Kolejowym Zespołem Uzgodniania Dokumentacji w Lublinie, decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na jej realizację, należy złożyć do Wojewody Podkarpackiego.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Infrastruktury za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Decyzja niniejsza nie jest ostateczna.

Załączniki:

- załącznik graficzny - rysunek nr 1 w skali 1:1000 stanowi integralną część decyzji



up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

Władysław Woźniak
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY

Orzeczają:

1. Gmina Bojanów, ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów;
2. PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o., ul. Szczepkowska 11, 22-400 Zamość;
3. Polskie Koleje Państwowe S.A. – Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie, ul. Mogilska 1, 31-516 Kraków;
4. a/a



9. **Opinia nr.07/07/2008 Kolejowego Zespołu Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej z dnia 09.07.2008r.**



POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE

Spółka Akcyjna

**Oddział Gospodarowania Nieruchomościami
w Krakowie**

Siedziba Oddziału
ul. Mogilska 1
31-516 Kraków
tel.: (0-x-12) 393 33 60
fax: (0-x-12) 393 11 69
e-mail: nz.krakow@pkp.pl
www.pkp.pl

Kolejowy Zespół Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
Nr N8-6a-655-119/2008
Nr tel. (012) 393-16-64

Kraków, dn.09.07.2008r.

Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego

Ekotechnika Sp. z o.o.

00-810 Warszawa, ul. Srebrna 16

Inwestor: Gmina Bojanów

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji projektowanej kanalizacji sanitarnej na terenie PKP

Linia: Most na rzece Bug- Sławków Południowy km 167.9

Działka ewid. 2071/4 obr. Bojanów

OPINIA nr 07/07/2008

Kolejowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Na podstawie art. 2 pkt. 9, art. 4 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. „Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz.U. z 2000r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268), rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej ((Dz.U. Nr 38, poz. 455), Decyzji Nr 62 Ministra Infrastruktury z dnia 26 września 2005r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz.Urz. M.1.05.11.72)

Po rozpatrzeniu wniosku o uzgodnienie projektu, Kolejowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej działający w PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie uzgadnia projekt pod następującymi warunkami:

Warunki ogólne.

1. Inwestor jest zobowiązany do wyznaczenia przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych usytuowania obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.
2. Po zrealizowaniu obiektu należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie inwentaryzacji powykonawczej (w przypadku przewodów podziemnych – przed ich zasypaniem).
3. Uprawniony geodeta zgodnie z art. 13. ust. 3 ustawy „Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” winien uzyskać zgodę od Ministra Infrastruktury na wykonanie czynności geodezyjnych na terenach zamkniętych.
4. Inwentaryzację geodezyjną z przedmiotowej inwestycji dla terenu zamkniętego PKP uprawniony wykonawca winien zgłosić do Kolejowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Krakowie (tel. 012 393-55-39 lub 393-15-49), wykonać operat geodezyjny zgodnie z uzyskanymi wytycznymi i zaktualizować mapy kolejowe. Po sprawdzeniu operat zostanie włączony do zasobu kolejowego.
5. Opinia dotyczy wyłącznie zakresu robót prowadzonych na terenie kolejowym zamkniętym. Niniejsza opinia nie zwalnia Inwestora z obowiązku uzyskania zezwoleń wymaganych obowiązującymi przepisami (w szczególności przepisami prawa budowlanego).
6. PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie nie będzie ponosił odpowiedzialności za ewentualne wypadki i straty powstałe dla PKP jak i Inwestora (właściciela) oraz osób postronnych w trakcie budowy, a następnie eksploatacji obiektu / urządzenia – całą odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Inwestor przedmiotowego zadania.
7. Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa w §13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr. 38, poz. 455).
8. Wszelkie zmiany w projekcie zagospodarowania w zakresie lokalizacji sieci uzbrojenia terenu wymagają uzgodnienia tut. Zespołu.

KRS 0000019193 Sąd Rejonowy
dla m.st. W-wy - XII Wydz. Gosp.
REGON 000 126 801-03679
NIP 525-00-00-251
Kapitał zakładowy Spółki: 10 150 715 600 zł
w całości wpłacony

Siedziba Spółki
ul. Szczepińska 62
00-973 Warszawa
ISO 9001:2000
Certyfikat PCBC SA
nr 1300/1/2004



9. **Opinia ważna jest do dnia 09.07.2010r z zastrzeżeniem punktu 7.**

„Telekomunikacja Kolejowa” spółka z o.o. w Warszawie, Zakład Telekomunikacji w Lublinie , 20-022 Lublin, ul. Okopowa 5, uzgodnienie nr LZTTkd- 5080-45/08 z dnia 12.05.2008r.

Uzgadniam z uwagą:

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej na terenie PKP znajdują się 2 kable telekomunikacyjne TK Telekom. Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy zlecić do tut. Zakładu wytyczenie ww. kabli oraz nadzór. Powiadomienie o rozpoczęciu robót ziemnych wymagających nadzoru winno nastąpić z 14-dniowym wyprzedzeniem. Roboty ziemne należy wykonać pod nadzorem (odpłatnym) przedstawiciela T.K. Sp. z o.o. Zakładu Telekomunikacji w Lublinie.

Za wszelkie ewentualne straty spółki T.K. wynikłe ze spowodowania awarii kabli podczas robót obciążony będzie wykonawca robót..

**PKP Energetyka Sp. z o.o. Zakład Lubelski, 20-022 Lublin, ul. Okopowa 5
Uzgodnienie nr EZ5-EZ10c-5501/26/08 z dnia 30.04.2008r.**

Uzgadnia pod warunkiem:

- Prace ziemne w rejonie słupa odłącznikowego usytuowanego na granicy działki 1925 i 1927 należy wykonywać pod nadzorem tut. Zakładu tel. 0814723148
- Wszelkie szkody wynikłe z nieprzestrzegania w/w zalecenia obciążą kosztami Inwestora.

**LHS PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa, Sp. z o.o., 22-400 Zamość, ul. Szczepkowska 11
Uzgodnienie nr TN-2-076-41/08 z dnia 05.05.2008r.**

Zgodnie z warunkami zawartymi w uzgodnieniu nr TN-2-076-41/08 z dnia 05.05.2008r (zał. nr 1 do opinii)

**PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie, 31-516 Kraków ul. Mogiła 1,
Uzgodnienie z dnia 14.07.2008r.**

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie - informuje, iż uzgadnia lokalizację przedmiotowej sieci ciepłej na działce 2071/4 obr. Bojanów zgodnie z załączoną mapą, pod następującymi warunkami:

1. Wydział Marketingu i Obrotu Nieruchomościami (tel. nr 012 393-54-74, 393-34-49, 393-54-74), przeprowadzi z Inwestorem negocjacje dla zawarcia umowy cywilno prawnej o charakterze zobowiązaniowym na trwałe pozostawienie w terenie PKP ok.63m. wodociągu.
2. Przekazanie i odbiór terenu pod inwestycję nastąpi na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego sporządzonego przez Inwestora i przedstawiciela PKP S.A. Rejon Administrowania i Utrzymania Nieruchomości w Rzeszowie, 35-005 Rzeszów, ul. Obszar Kolei 9 tel. 017 7111365
3. Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna nie będą ponosiły żadnej odpowiedzialności za ewentualne wypadki, uszkodzenia i straty powstałe w trakcie prowadzenia robót wobec Wykonawcy, Właściciela oraz osób trzecich na terenie kolejowym, udostępnionym dla przedmiotowej inwestycji.
4. Inwestor będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe nawet z okoliczności nieprzewidzianych.
5. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia Inwestora od uzyskania uzgodnień i pozwoleń wymaganych dla przedmiotowej inwestycji
6. Powyższe uzgodnienie nie upoważnia Wnioskodawcy, Inwestora do wejścia w teren celem wykonania robót budowlanych. Prawo to zostanie nabyte po podpisaniu umowy na zajęcie terenu kolejowego na czas prowadzenia robót z LHS PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. (zgodnie z uzgodnieniem TN-2-076-41/08 z dnia 05.05.2008r.), oraz podpisaniu umowy na trwałe pozostawienie przedmiotowego wodociągu z tut. Oddziałem.

Opieczątowane mapy z projektowaną siecią uzbrojenia terenu, stanowią integralną część niniejszej opinii

PRZEWODNICZĄCY
KOLEJOWEGO ZESPOŁU UZGADNIANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
W KRAKOWIE
Kowal
mgr inż. Wojciech Kowal
upr. nr 18035

Załączniki:

1. Uzgodnienie LHS Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. nr TN-2-076-41/08 z dnia 05.05.2008r



PKP LINIA HUTNICZA SZEROKOTOROWA

Spółka z o.o.



Nr TN 2-076-41/08

Zamość, dnia 05.05.2008r.

dot. sieci kanalizacji sanitarnej Bojanów

ref. Adam Czus

tel.m (064) 5777 3 82

tel.kol.(959 840) 14 32

tel. kom. 697 047 032

e-mail: nieruchomosci@pkp-lhs.pl



Urząd Gminy Bojanów

ul. Parkowa 5

37 - 433 Bojanów

Po zapoznaniu się z Projektem zagospodarowania terenu przesłanym przy piśmie znak N8-6a-655-119/2008 z dn. 23.04.2008r. związany z wykonaniem przejścia sieci kanalizacyjnej po terenie i pod torem linii 65 Most na rzece Bug-Sławków LHS km 167,900, działka gruntowa 2071/4 obręb Bojanów

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. w Zamościu

UZGADNIA

omawiane przejście na następujących warunkach:

1. wszelkie prace związane z przejściem sieci kanalizacji sanitarnej po terenie i pod torem LHS w km 167,900 linii Most na rzece Bug - Sławków LHS wykonać staraniem i na koszt Inwestora.
2. wszelkie prace związane z przejściem sieci kanalizacji sanitarnej po terenie i pod torem linii 65 należy wykonać zgodnie z Zarządzeniem MT i GW z dnia 10.09.1998r. (Dz. U. nr 151 poz. 987) i innymi obowiązującymi normami.
3. prace ziemne w rejonie skrzyżowania sieci kanalizacji sanitarnej z innymi trasami kablowymi i urządzeniami wykonać ręcznie.
4. teren budowy po zakończeniu robót przywrócić do stanu pierwotnego, a przebieg sieci kanalizacji sanitarnej trwale oznaczyć.
5. za wszelkie ograniczenia i straty PKP LHS sp. z o.o. z tytułu wykonywanych robót zostanie obciążony Inwestor.
6. przed przystąpieniem do robót Inwestor wystąpi do Spółki LHS o zawarcie umowy na sprawowanie nadzoru i zajęcie niezbędnego terenu t.j. części działki 2071/4 na czas wykonania sieci kanalizacji sanitarnej.
7. opracowany projekt budowlano-wykonawczy po wydaniu opinii przez KZUDP Kraków podlega uzgodnieniu przez tut. Spółkę.
8. komisje przekazania placu budowy i odbioru wykonanych robót na terenie LHS powołuje PKP LHS sp. z o.o. w Zamościu, po pisemnym zgłoszeniu gotowości przez Inwestora.

Otrzymują:

Oddział Gospodarowania

Nieruchomościami w Krakowie

ul. Jagińska 1

31-516 Kraków

PREZES Zarządu
DYREKTOR GŁÓWNY

Zbigniew Traciak

22-400 Zamość ul. Szczebrzeska 11

tel (084) 838 62 23, fax (084) 538 52 36, tel. kol. (959 840) 1300, fax kol. (959 840) 1200, www.pkp-lhs.pl e-mail: info@pkp-lhs.pl

Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 000063832

NIP: 922-24-52-236, Wysokość kapitału zakładowego: 20 661 500,00 zł, wysokość kapitału wpłaconego: 2 365 000,00 zł

10. Uzgodnienie projektu przejść przez drogi wojewódzkie z Zarządem Dróg Wojewódzkich pismo nr. PZDW – RDW – SWb-7332U/dr 782/64/08 z dnia 25.08.2005r.

Rzeszów, 2008r. **08. 25**

PZDW-RDW-SWb-7332 U /dr 872/64/08

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zmianami) i na podstawie uchwały Nr LVIII/732/06 z dnia 26 czerwca 2006 r. Sejmiku Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego nr 79, poz. 1195), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), po rozpatrzeniu sprawy lokalizacji projektowanej sieci kanalizacyjnej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 872 odc. Bojanów-Nisko z przekroczeniem (3 szt.) w km 41+643, km 41+804 i km 42+971 i w ciągu drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów-Kopki z przekroczeniem (3 szt.) w km 0+349, km 0+459, km 1+337 w miejscowości Bojanów z wniosku z dnia 10 lipca 2008r. złożonego przez Inwestora:

**Gmina Bojanów
ul. Parkowa 5
37-433 Bojanów**

zwana w treści decyzji stroną

zezwalam:

stronie:

na lokalizację projektowanych przekroczeń siecią kanalizacyjną drogi wojewódzkiej Nr 872 odcinek Bojanów-Nisko z przekroczeniem (3 szt.) w km 41+643, km 41+804 i km 42+971 i w ciągu drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów-Kopki z przekroczeniem (3 szt.) w km 0+349, km 0+459, km 1+33, przekroczenie 1 szt. pod nasypem drogi w trakcie budowy w miejscowości Bojanów oraz dysponowanie nieruchomością gruntową działka nr ewid. 3620 (droga woj. nr 872) i działka drogowa nr ew. 2423 (droga woj. nr 861), będące własnością Samorządu Województwa Podkarpackiego w zarządzie PZDW – Rzeszów i stanowiące część pasa drogi wojewódzkiej zgodnie z uzgodnioną dokumentacją techniczną p.n. „Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bojanów w gminie Bojanów –przejście projektowaną kanalizacją drogami wojewódzkimi nr 872 i 861” opracowaną przez P. Adam Szwed, nr uprawnień budowlanych PDK/0063/POOS/06 pod warunkiem:

1. Przekroczenie dróg wojewódzkich **Nr 872 odc. Bojanów –Nisko (3 szt.)** zgodnie z załączonymi profilami z zastosowaniem metody przewiertu: w **km 41+643 i km 42+971** rurą przewodową PCW Ø 200 w rurze ochronnej PCW Ø 315 oraz rurze stalowej przewiertowej stalowej Ø 406 x 8,8 mm odpowiednio na głębokości 2,27m pod nawierzchnią i 1,30m -1,55m pod dnem rowu o długości 44,50m (w pasie drogowym 15,00m) i głębokości 2,45 pod nawierzchnią pod dnem rowu 1,32m – 1,68 m o długości 22,00m (w pasie drogowym 19,50mb), w **km 41+804** rurą przewodową PCW 250 w rurze ochronnej PCW Ø 400 oraz rurze stalowej przewiertowej Ø 508,0 x 11mm na głębokości 2,96m pod nawierzchnią i 1,30 m-1,44m pod dnem rowu o długości 34,00m (w pasie drogowym 14,50m) **Nr 861 Bojanów –Kopki (3 szt.)** zgodnie z załączonymi profilami z zastosowaniem metody przewiertu: **Km 0+349**, rurą przewodową PCW Ø 200 w rurze ochronnej PCW Ø 315 oraz rurze stalowej przewiertowej stalowej Ø 406 x 8,8 mm odpowiednio na głębokości 1,53m pod nawierzchnią jezdni i chodnika o długości 26,90m (w pasie drogowym 20,30mb), **km 0+459** na głębokości 3,14m pod nawierzchnią o długości 26,90m (w pasie drogowym 18,40m) i **km 1+337** na głębokości 2,88m pod nawierzchnią i 1,60m -1,67m pod dnem rowu o długości 30,10m (w pasie drogowym 20,00mb). Przekroczenie 1 szt. kanalizacji tłocznej w **km 1+337** rurą przewodową

Ø 90mm w rurze ochronnej Ø160 i rurze stalowej przewiertowej Ø355 x 8.0mm na głębokości 2,65 i 1,37m-1,45m o łącznej długości 30,10m (w pasie drogowym 20.00m) .

Komory przewiertowe i kontrolne usytuowane poza pasem drogowym .

Przekroczenie drogi w trakcie budowy (działka nr ew. 1928/6 użytkownik PKP S.A. w Warszawie) pod warunkiem: przekroczenie rurą przewodową Ø 90 w rurze ochronnej Ø160 i rurze stalowej przewiertowej Ø355 x 8.0mm na głębokości 4,14 o łącznej długości 42,80.

2. Za umieszczone urządzenia w pasie drogowym jego właściciel zobowiązany będzie dokonywać opłat rocznych za każdy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

3. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wojewódzkiej wymaga przełożenia urządzenia lub obiektu koszt tego przełożenia ponosi :

- a. Zarządca drogi – w przypadku gdy okres umieszczenia urządzenia lub obiektu w pasie drogowym jest krótszy lub równy 4 lata, licząc od dnia wydania zezwolenia przez zarządcę drogi, pod warunkiem zachowania dotychczasowych właściwości użytkowych oraz parametrów technicznych urządzenia lub obiektu.
- b. Właściciel urządzenia lub obiektu gdy:
 - okres umieszczenia urządzenia lub obiektu w pasie drogowym jest dłuższy niż 4 lata, licząc od dnia wydania zezwolenia przez zarządcę drogi,
 - na żądanie właściciela wprowadzono ulepszenia w urządzeniu lub obiekcie, w terminach umożliwiających przystąpienie do budowy, przebudowy lub remontu drogi wojewódzkiej w zaplanowanym czasie.

Niniejsza decyzja upoważnia stronę do przedstawienia właściwym organom jako prawo do dysponowania terenem na cele budowlane i uzyskania Pozwolenia na Budowę. Pozwolenie na Budowę powinno zawierać zapis o konieczności spełnienia warunków zawartych w decyzji .

Powyższa decyzja wywołuje skutki prawne po uzyskaniu pozwolenia na budowę, które należy uzyskać w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze zmianami).

W związku z planowaną przez **Inwestora** realizacją zadania polegającego na umieszczeniu w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 872 odc. Bojanów-Nisko i nr 861 Bojanów-Kopki sieci kanalizacyjnej strona winna wystąpić do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Stalowej Woli ul. Przemysłowa 6 o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na zajęcie pasa drogowego celem wykonania robót załączając :

1. Projekt Budowlany.
2. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej /kserokopię pozwolenia na budowę lub zgłoszenia/.
3. Zatwierdzony „ Projekt organizacji ruchu” opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729), jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze, albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych oraz w przypadku prowadzenia robót w koronie drogi, przy czym powinien on określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu j.w. , podać informacje o sposobie zabezpieczenia robót.
4. Aktualny wyrys i wypis z mapy ewidencji gruntów.
5. Wyliczoną powierzchnię umieszczonych w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z obsługą drogi .
6. Wyliczoną powierzchnię przewidywanego do zajęcia pasa drogowego celem wykonania robót z uwzględnieniem sposobu zabezpieczenia placu budowy w obrębie działki drogowej zgodnie przepisami BHP. Przy przekroczeniach odkrywkowych projekt przywrócenia stanu użyteczności lub odbudowy pasa drogowego.

7. Harmonogramem robót w pasie drogowym umożliwiającym ich wykonanie w określonym terminie /ilość dni zajęcia pasa drogowego/, łącznie z przywróceniem poprzedniego stanu użyteczności budowli drogowych.

8. Kserokopię opinii ZUDP.

9. Oświadczenie wnioskodawcy, kto będzie właścicielem urządzenia umieszczonego w pasie drogowym po wykonaniu inwestycji.

10. Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego w trybie rozp. R.M. z dnia 1 czerwca 2004r. Dz. U. Nr 140 poz. 1481 w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, należy złożyć w Rejonie co najmniej na miesiąc przed planowanym zajęciem.

Niniejsze decyzja nie zwalnia od obowiązków uzgadniania robót z posiadaczami urządzeń obcych znajdujących się w pasie drogowym lub w jego pobliżu, wynikających z decyzji o warunkach zabudowy terenu lub innych przepisów szczegółowych.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia .



Otrzymują z potwierdzeniem zwrotnym:

1. Inwestor: Wójt Gminy Bojanów, ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów
2. Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego EKOTECHNIKA Sp. z o.o. ul. Srebrna 16, 00-018 Warszawa,
3. a/a.

Zwolnione z opłaty skarbowej zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006r. O opłacie skarbowej Dz. U. Nr 225 poz. 1635. Załącznik do Ustawy cz. III ust. 44 pkt 9.

Sprawę prowadzi : Danuta Skrzypek , tel. 015 842 14 34

**11. Operat wodno prawny przejścia kanalizacji sanitarnej przez rzekę Łęg w m. Bojanów
nr. pisma.: OŚRV.6224./18/2008 z dnia 06.08.2008r.**

Stalowa Wola, 6 sierpnia 2008 r.

OŚRV.6224 /18/ 2008

D E C Y Z J A

Na podstawie:

- art. 122 ust.1 pkt 3 w związku z art. 9 ust.2 pkt 1 lit.b, art. 123 ust. 2 , art. 127 ust.5 oraz art.135 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. " Prawo wodne " (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 - z późniejszymi zmianami),
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami),

na wniosek Wójta Gminy Bojanów z dnia 1 lipca 2008 r.

orzekam

I. Udzielam Gminie Bojanów pozwolenia wodnoprawnego na:

- przejście rurociągiem tłocznym kanalizacji sanitarnej przez rzekę Łęg w km 42+780 (działka o nr ewid. 724/1)w miejscowości Bojanów, gmina Bojanów.

Przejście zostanie wykonane metodą przewiertu sterowanego w rurze osłonowej HDPE ϕ 160 mm na długości 35,90 m, na głębokości minimum 2,00 m pod istniejącym dnem rzeki (rzędna dna rzeki 168,90).

II. Pozwolenia udziela się pod następującymi warunkami:

1. Roboty należy wykonać zgodnie z operatem wodnoprawnym opracowanym w czerwcu 2008 r. – autor opracowania mgr inż. Adam Szwed, oraz w oparciu o projekt budowlany „Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bojanowie, w gminie Bojanów”, według którego sporządzono operat wodnoprawny i wydane będzie pozwolenie na budowę.
2. Inny sposób wykonania przejścia niż przewiduje projekt budowlany i operat, wymaga zmiany pozwolenia wodnoprawnego.
3. O terminach rozpoczęcia i zakończenia robót Inwestor powiadomi Starostę Stalowowolskiego oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Zarząd Zlewni Wisły sandomierskiej w Sandomierzu.
4. Wykonane przejście należy oznakować poprzez ustawienie w osi rurociągu znaków ustalających trasę przekroczenia (słupki żelbetowe lub stalowe na obu brzegach rzeki).
5. Po zakończeniu robót obiekt należy zgłosić do odbioru, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

III. Zobowiązuje się Uprawnionego do:

1. Zapoznania się z warunkami uzgodnień oraz z istniejącym uzbrojeniem terenu przed przystąpieniem do realizacji inwestycji.
2. Wykonywania robót dotyczących przejścia pod nadzorem administratora rzeki.

3. Wykonania robót zgodnie z warunkami zawartymi w pkt I decyzji i doprowadzenia do stanu poprzedniego terenu w obrębie prowadzonych robót oraz terenów przyległych (równocześnie z zakończeniem robót).
 4. Zabezpieczenia przed przypadkowym skażeniem wody w rzece w trakcie realizacji robót.
 5. Utrzymywania we właściwym stanie technicznym wykonanego przejścia.
 6. Ponoszenia kosztów z tytułu odszkodowań wynikłych w związku z wykonaniem i eksploatacją obiektu.
- IV. Zastrzega się prawo nałożenia dodatkowych obowiązków niezbędnych ze względu na ochronę interesów ludności, gospodarki narodowej i ochronę środowiska.
- V. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- VI. Pozwolenie jest ważne od dnia uprawomocnienia się decyzji.

Nie rozpoczęcie wykonania przejścia projektowaną siecią kanalizacji sanitarnej pod dnem rzeki Łęg w km 42+780 w miejscowości Bojanów, w terminie 2 lat od dnia uprawomocnienia się decyzji spowoduje wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Bojanów zwrócił się z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie rurociągiem tłocznym kanalizacji sanitarnej rzeki Łęg w km 42+780 (działka o nr ewid. 724/1) w miejscowości Bojanów, gmina Bojanów.

Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 3, w związku z art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy Prawo wodne na wykonanie robót polegających na przejściu rurociągiem sieci kanalizacji sanitarnej przez rzekę wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.

Do wniosku załączono:

- operat wodnoprawny na przekroczenie rurociągiem tłocznym sieci kanalizacji sanitarnej rzeki Łęg w km 42+780 opracowany w czerwcu 2008 r. – autor opracowania mgr inż. Adam Szwed,
- decyzję Wójta Gminy Bojanów o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej gminy Bojanów w miejscowości Bojanów, gm. Bojanów, znak: UA – 7331/64/07 z dnia 25.03.2008 r.
- zgodę administratora cieku tj. Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Zarząd Zlewni Wisły sandomierskiej w Sandomierzu na przejście siecią kanalizacji sanitarnej przez rzekę Łęg znak:NZS – 514/19/08-1928 z dnia 10 czerwca 2008 r.

W związku z wymaganiem zawartym w art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne, informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego została podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli i wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Bojanowie oraz w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. W związku z informacją o wszczęciu postępowania i zawiadomieniem o zakończeniu postępowania dowodowego nie wniesiono żadnych uwag i wniosków.

Po zapoznaniu się z operatem wodnoprawnym i przeprowadzeniu postępowania administracyjnego postanowiono wydać wnioskowane uprawnienie pod warunkami określonymi w decyzji.

W pkt. I określono dane techniczne sposobu wykonania przejścia zgodnie z projektem budowlanym.

Nałożone w pkt II i III warunki i obowiązki dotyczące sposobu realizacji wykonania przejścia mają na celu zagwarantowanie prawidłowości wykonania.

W punkcie V. umieszczono zapis o treści - pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń, wymagany art. 123 u. 2 ustawy Prawo wodne.

W punkcie VI. umieszczono informację dotyczącą wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z zapisem art. 135 pkt 3 ustawy Prawo wodne.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy prawo odwołania do Wojewody Podkarpackiego za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.



Z up. STAROSTA

mgr Krystyna Lorenc
Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska



art. 7 pkt 3 ustawy z dn. 16.11.2006r.
o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 221
poz. 1635)

Henrich Siedomir
Inspektor