


Obiekt:	Budynek komercyjny – świetlica wiejska	Nr rys. 1
Temat:	Rysunek zamienny	
Adres:	Korabina dz. nr ewid. 441	Skala: 1:100
Inwestor:	Gmina Bojanów; ul. Parkowa 5	Data: maj 2008
Przedmiot:	ELEWACJE	
Rys. zamien.	tech. bud Maria Skromak upr 96/Tbg/86	
Rys. zamien.	inż. Jan Piskorowski upr.80/Tbg/85	




A
blacha dachowa
łaty drewniane 3x4
kontrłata 3x4
krokiew 8x16+folia paroprzepuszczalna
murlata 14x14

B
deski gr 32mm na legarach drewnianych
wełna mineralna 15cm
folia paroizolacyjna
strop żelbetowy 14cm

C
terakota
wylewka cementowa 4-5cm
folia PCV
styropian 7cm
beton B 10-15 cm
ubity grunt

Obiekt:	Budynek komercyjny – świetlica wiejska	Nr rys. 5
Temat:	Rysunek zamienny	
Adres:	Korabina dz. nr ewid. 441	Skala: 1:100
Inwestor:	Gmina Bojanów; ul. Parkowa 5	Data: maj 2008
Przedmiot:	PRZEKRÓJ A-A	
Rys. zamien.	tech. bud Maria Skromak upr 96/Tbg/86	
Rys. zamien.	inż. Jan Piskowski upr 80/Tbg/85	



PROGRAM UŻYTKOWY PARTERU:

1	Sala klubowa terakota	73,28 m ²
2	Wiatrołap terakota	5,43 m ²
3	Kuchnia letnia terakota	6,13 m ²
4	Magazyn terakota	4,03 m ²
5	Przedsiónek terakota	4,47 m ²
6	Wc mężczyzn terakota	5,82 m ²
7	Wc niepełnosprawnych + kobiet terakota	3,79 m ²

Wymiary drzwi podano w świetle ościeżnic
rzeczywiste wymiary otworów dostosować
do zastosowanej stolarki.

Przy zastosowaniu drzwi dwuskrzydłowych,
szerokość w świetle jednego skrzydła musi
wynosić w świetle co najmniej 90,0 cm.

Wymiary okien modularne, zgodne pod względem wymagań higienicznych
i izolacyjnych bez zosirzezeń / z zosirzezeniami

mgr inż. ANDRZEJ TARCZYŃSKI
Inżynier ds. projektowania
ul. 18.07.2007
w Zakładzie Usług i Ogólnego
37-450 Stalowa Wola, ul. Wojskiego 26/5
tel. 0 15 1 544 12 10

03.08.07 Lp. opinii 120/07

Zaopiniowano pod względem zgodności
z przepisami bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz wymaganiami ergonomii:

- 1) bez zastrzeżeń
- 2) z zastrzeżeniami wymienionymi
w załączniku opinii

mgr inż. ANDRZEJ TARCZYŃSKI
Inżynier ds. projektowania
ul. 18.07.2007
w Zakładzie Usług i Ogólnego
37-450 Stalowa Wola, ul. Wojskiego 26/5
tel. 0 15 1 544 12 10

03.08.07 Lp. opinii 136/07

mgr inż. budowlany ANDRZEJ GŁĄB
Opracowanie projektu budowlanego
w oparciu o projekty budowlane
zgodne z przepisami budowlanymi
i z zastrzeżeniami w projekcie budowlanym

BIURO USŁUG BUDOWLANYCH mgr inż. A. Głęb

Nazwa rysunku zamiennego:

Rzut parteru z technologią.

Obiekt Budynek usługowy - świetlica wiejska.

Lokalizacja: Działka nr ew. 441
w Korablinie, gm. Bojanów.

Skala:

1:50

Opracował:

mgr inż. Andrzej Głęb

mgr inż. Marek Frón


Stalowa Wola dn. 18.07.2007r.

Data: 03.08.07

Lp. opinii: 136/07

Podpis:

Nr rys.:



PROGRAM UŻYTKOWY PARTERU:

1	Sala klubowa terakota	73,28 m ²
2	Wiatrołap terakota	5,43 m ²
3	Kuchnia letnia terakota	6,13 m ²
4	Magazyn terakota	4,03 m ²
5	Przedśionek terakota	4,47 m ²
6	Wc mężczyzn terakota	5,82 m ²
7	Wc niepełnosprawnych + kobiet terakota	3,79 m ²

ELEKTROLAND inż. Andrzej Kowalski

DataCAD 7 CADKEY Inc.

Nazwa rysunku zamiennego:

Skala:

Opracował:

Podpis:

Nr rys.:

Rzut parteru - inst. elektryczne.

1:50


Inż. Andrzej Kowalski

upr. bud. 35/Tbg/88
PDK/BO/1379/01
Inż. Andrzej KOWALSKI
Pracownia Elektryk
Upr. bud. do kierowania i nadzorowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w zakresie instalacji
w ograniczonym zakresie w zakresie instalacji
i sieci elektryczne i elektroenergetyczne
nr ew. 35/Tbg/88, 77/Tbg/89, PDK/IE/1379/01
Rz/2005, D/050/439/Rz/2005

Obiekt: Budynek usługowy - świetlica wiejska.

Lokalizacja: Działka nr ew. 441
w Korabinie, gm. Bojanów.

Stalowa Wola dn. 18.07.2007r.




PROGRAM UŻYTKOWY PARTERU:

- 1 Sala klubowa
- 2 Wiatrołap
- 3 Kuchnia letnia
- 4 Magazyn
- 5 Przedsiónek
- 6 Wc mężczyzn
- 7 Wc niepełnosprawnych + kobiet

Rzut parteru inst. wod. - kan.	Opracował:	Nr. rys.:
Obiekt: Budynek usługowy świećlica wiejska	Andrzej Bis Upr.Bud. o spec.instal.: 68/Tbg/76	100
Lokalizacja: Działka nr ew. 441 w m. Korabina	Stalowa Wola dn. 08.2008 SKALA 1:50	Podpis:

Przebieg instalacji sanitarnych
w oparciu o projekt nr 62/1978
Instalacje sanitarnego



Przekroj poziomy
1:25

Widok z góry
1:25

* - wymiary gabarytowe
służące do określenia min.
odległości od granic, oraz
okien i drzwi zewn. pomieszczeń
przeznaczonych na pobyt
ludzi.

Uwaga:
Dane dotyczące materiałów,
izolacji i inne zamieszczono na rys. nr 4.

BIURO USŁUG BUDOWLANYCH mgr inż. A. Głab		DataCAD6 - CADKEY Inc.	
Przekroj poziomy i widok z góry 1:25		Opracował mgr inż. budowlany ANDRZEJ GŁAB	
Obiekt: Szamba szczelne - dwukomorowe - o poj. 10 m ³		Nr rys. 5	
Lokalizacja: Działka nr ew. 441 w Krasimierze, gm. Baranów		mgr inż. A. Głab upr. do proj. w ogr. zakresie w spec. konstr. nr 124/Tbg/86	
		Data:	