

URZĄD GMINY w Bojanowie WPŁYNĘŁO	
19 CZE. 2009	
Nr ... 2240 ...	poz. ....
Przyjął ...	czytelny podpis

Gmina Bojanów

ul. Parkowa 5

37- 433 Bojanów

Powiat: stalowowolski

Województwo: podkarpackie

Tel. +48 15 87 08 324 w. 21, 15

Fax +48 15 87 08 326 w. 40

**Dotyczy: przetargu na „Budowa kanalizacji sanitarnej gminy Bojanów w miejscowości Stany i Bojanów wraz z gminną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Stany”.**

1. W nawiązaniu do Państwa dopowiedzi na zapytanie Wykonawców dotyczącego treści SIWZ z dnia 17.06. 2009 rok w sprawie warunków udziału w postępowaniu przetargowym tj. parametrów oczyszczalni ścieków o przepustowości każdej z co najmniej 566 m3 / dobę i wartości robót co najmniej 4 000 000 zł brutto, prosimy o konsekwentne ujednoczenie wymogów dotyczących Personelu Kluczowego Wykonawcy przez zastosowanie tych samych wymogów technicznych dla oczyszczalni ścieków jakimi musi wykazać się Wykonawca tj. ponad 566 m3 / dobę.

2. Prosimy o zmianę zapisów wymagań dotyczących Przedstawiciela Wykonawcy mającego wykazać się realizacją jednego kontraktu w zakresie gospodarki wodno – ściekowej tj. oczyszczalni ścieków zrealizowanej na warunkach kontraktowych FIDIC na:

**„...W tym doświadczenie w kierowaniu co najmniej jednym kontraktem obejmującym swym zakresem budowę oczyszczalni ścieków o przepustowości ponad 566 m3 / dobę i co najmniej jednym kontraktem zrealizowanym na warunkach kontraktowych**

**FIDIC w zakresie gospodarki wodno ściekowej np.: oczyszczalnia ścieków lub kanalizacja sanitarna ( która jest również w dużej części przedmiotem przetargu) ...”**

Nadmieniamy, że inwestycje zrealizowane np.: 4 - 5 lat temu oparte na warunkach kontraktowych FIDIC były rzadkością.

3. Prosimy o zmianę zapisów wymagań dotyczących Kierownika Budowy Oczyszczalni Ścieków, ponieważ w sprzeczności jest stwierdzenie wymogów SIWZ:

**pkt. „...II ) Kierownika Budowy Oczyszczalni Ścieków - mający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi z sektora środowiska w zakresie gospodarki wodno-ściekowej ( przez co rozumie się : oczyszczalnia ścieków lub stacja uzdatniania wody lub sieci kanalizacyjnej )...”**, gdyż Kierownik o uprawnieniach konstrukcyjno – budowlanych, które są wymagane dla tego stanowiska, w świetle obowiązujących przepisów nie może kierować robotami stacji uzdatniania wody, ani tym bardziej sieci kanalizacyjnych jak również najważniejszej części oczyszczalni ścieków tj. technologii, ponieważ do tego rodzaju robót Kierownik musi posiadać uprawnienia instalacyjne bez ograniczeń.

Dlatego pkt. II) powinien mieć następujące brzmienie:

**„...II) Kierownika Budowy Oczyszczalni Ścieków - mający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi.  
Sprawował funkcję Kierownika Budowy przy co najmniej dwóch zadaniach inwestycyjnych, w tym jednym obejmującym budowę lub rozbudowę oczyszczalni**

**ścieków. Posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, lub posiadającego uprawnienia instalacyjne bez ograniczeń.**

**Przez doświadczenie zawodowe należy rozumieć okres od daty uzyskania uprawnień do daty ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych..."**

4. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o uzbrojenie, armaturę oraz rurociągi (orutowanie) urządzeń i obiektów technologicznych oczyszczalni ścieków.  
Brak w/w przedmiarów w dokumentacji przetargowej.

5. Prosimy również o wyjaśnienie pozycji przedmiarowych dotyczących robót drogowych dla kanalizacji ciśnieniowej w których zastosowano podstawę wyceny dla nawierzchni tłuczniowych natomiast opis pozycji odnosi się do nawierzchni asfaltowych np.: poz. 6.3.4 opis pozycji dotyczy asfaltu a podstawa wyceny jest dla nawierzchni tłuczniowych grubość 15 cm.

Błędy te powtarzają się wielokrotnie. Opisy pozycji nie są odpowiednikami podstaw wyceny.

Nadmieniamy, że kontrakt jest oparty na warunkach kontraktowych czerwonego „FIDIC”- a jako obmiarowy. Dlatego na etapie przetargu należałoby wyjaśnić wątpliwości dotyczące przedmiaru służącego później do rozliczeń Wykonawcy z Inwestorem. Zatem prosimy o potwierdzenie, że podstawą rozliczenia jest wartość ryczałtowa kontraktu, a kosztorysy są tylko elementem pomocniczym.